

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru

Установки и окрасочные аппараты

Краскораспылители FinishPro HVLP

FinishPro HVLP 9.0 распылитель серии Standard, 230 В, ЕС



Особенности

Распылитель FinishPro HVLP 9.0 серии Standard — это сочетание бесшумной и контролируемой мощности турбины с эксклюзивной технологией TurboForce, а также оптимальный контроль процесса благодаря пистолету EDGE II, обеспечивающему отличную производительность и профессиональное качество отделки при выполнении работ малого и среднего объема.

Надежность каждый день. Опрыскиватели Graco серии HVLP являются одними из самых надежных и долговечных опрыскивателей HVLP на рынке и включают в себя

только основные функции, необходимые для обеспечения упрощенного управления потоком и простоты эксплуатации.

- **Технология TurboForce**
 - Эксклюзивная запатентованная конструкция турбины обеспечивает более активное нагнетание давления на каждом этапе, что увеличивает количество распылений.
 - Более высокие показатели потока и давления воздуха обеспечивают более высокую производительность при меньшем разжижении материала.
 - Меньшее количество выделяемого тепла и продление срока службы турбины.
- **Система управления турбиной**
 - Отрегулируйте скорость турбины TurboForce для получения требуемых характеристик распыления.
 - Снижение нагрева.
 - Менее шумная работа
 - Продление срока службы турбины.
- **Стандартная система фильтрации**
 - Поддающийся мытью фильтр продлевает срок службы двигателя и обеспечивает качественную финишную обработку.
 - Не требуются инструменты, необходимые для удаления
 - Лучшие характеристики по сравнению с пороновыми фильтрами, которые часто используются в других распылителях HVLP.
- **пистолет EDGE II;**
 - Запатентованный единый пользовательский орган управления позволяет регулировать поток сжатого воздуха с помощью одного простого приспособления.
 - Повышение продуктивности в 4 раза
 - Система пакетов FlexLiner
- **Система пакетов FlexLiner**
 - Система пакетов для краски FlexLiner заменяет традиционные бачки для материала.
 - Распыление под любым углом без регулировки, даже дном вверх!
- **Шланг для сжатого воздуха Super-Flex**
 - На 15 % легче по сравнению с другими шлангами ведущих производителей для более удобного управления пистолетом-распылителем
 - длина 20 футов включительно
 - Никаких специальных инструментов для соединения не требуется
- **Конструкция Tough Box из нержавеющей стали**
 - Жесткий, полностью стальной кожух защищает турбину во время эксплуатации и транспортировки.
 - Меньше и легче, чем предыдущие модели

Спецификация

Включает

**Пистолет-распылитель EDGE II,
Система FlexLiner, Комплект сопел
с иглами №3, Воздушный фильтр
Super-Flex 17R300 (6 м),**

Поролоновый фильтр

Краскораспылитель входит в комплект поставки **1**

Максимальное давление воздуха (бар) **0.62**

Максимальное давление воздуха (кПа) **62.05**

Максимальное давление воздуха на входе (бар) **0.62**

Максимальное давление воздуха на входе (кПа) **62.05**

Максимальное рабочее давление (бар) **0.7**

Максимальное рабочее давление (кПа) **70**

Масса (кг) **13.97**

Материал смачиваемой детали **Оцинкованная углеродистая сталь, Никелированная углеродистая сталь, Нейлон, Нержавеющая сталь, Фторопласт, Ацеталь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Алюминий, Карбид вольфрама, Полиэтилен, Фторэластомер, Уретан**

Принцип работы **HVLP**

Серия **9.0**

Тип	Пневматический распылитель
Тип краскораспылителя	Краскораспылитель EDGE II
Тип продукта	Окрасочная установка
Тип распыления	Пневматический
Тип распылителя	HVLP

FinishPro HVLP 9.0 распылитель серии Standard, 230 В, Multi



Распылитель FinishPro HVLP 9.0 серии Standard — это сочетание бесшумной и контролируемой мощности турбины с эксклюзивной технологией TurboForce, а также оптимальный контроль процесса благодаря пистолету EDGE II, обеспечивающему

отличную производительность и профессиональное качество отделки при выполнении работ малого и среднего объема.

Надежность каждый день. Опрыскиватели Graco серии HVLP являются одними из самых надежных и долговечных опрыскивателей HVLP на рынке и включают в себя только основные функции, необходимые для обеспечения упрощенного управления потоком и простоты эксплуатации.

Спецификация

Включает	Пистолет-распылитель EDGE II, Система FlexLiner, Комплект сопел с иглами № 3, Воздушный фильтр Super-Flex 6 м, Поролоновый фильтр
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальное давление воздуха (бар)	0.62
Максимальное давление воздуха (кПа)	62.05
Максимальное давление воздуха на входе (бар)	0.62
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	62.05
Максимальное рабочее давление (бар)	0.7
Максимальное рабочее давление (кПа)	70
Масса (кг)	13.97

Материал смачиваемой детали	Оцинкованная углеродистая сталь, Никелированная углеродистая сталь, Нейлон, Нержавеющая сталь, Фторопласт, Ацеталь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Алюминий, Карбид вольфрама, Полиэтилен, Фторэластомер, Уретан
-----------------------------	---

Принцип работы	HVLP
----------------	-------------

Серия	9.0
-------	------------

Тип	Пневматический распылитель
-----	-----------------------------------

Тип краскораспылителя	Краскораспылитель EDGE II
-----------------------	----------------------------------

Тип продукта	Окрасочная установка
--------------	-----------------------------

Тип распыления	Пневматический
----------------	-----------------------

Тип распылителя	HVLP
-----------------	-------------

FinishPro HVLP 7.0 распылитель серии ProContractor, 230В, ЕС



Распылитель FinishPro HVLP 7.0 серии ProContractor оснащен функциями, которые обеспечивают управление питанием по требованию и более простую работу благодаря независимому управлению материалами, воздухом и факелом распыления для повышения производительности при выполнении небольших отделочных работ.

Оптимальная продуктивность Опрыскивателя Graco серии HVLP ProContractor включают в себя все функции стандартной серии, а также дополнительные функции, которые обеспечивают самый длительный срок службы, удобство и большой контроль для повышения рентабельности и превосходного качества распыления.

Спецификация

Включает

Пистолет EDGE II PLUS, система FlexLiner, Комплекты сопел с иглами № 3 и № 4, 257159 (9 м) шланг подачи воздуха Super-Flex, 17R299 (1,2 м) гибкий шланг-поводок подачи воздуха Super Flex, автомобильный фильтр

Краскораспылитель входит в комплект поставки

1

Максимальное давление воздуха (бар)

0.48

Максимальное давление воздуха (кПа)	48.26
-------------------------------------	--------------

Максимальное давление воздуха на входе (бар)	0.48
--	-------------

Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	48.26
--	--------------

Максимальное рабочее давление (бар)	0.7
-------------------------------------	------------

Максимальное рабочее давление (кПа)	70
-------------------------------------	-----------

Масса (кг)	18
------------	-----------

Материал смачиваемой детали	Оцинкованная углеродистая сталь, Никелированная углеродистая сталь, Нейлон, Нержавеющая сталь, Фторопласт, Ацеталь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Алюминий, Карбид вольфрама, Полиэтилен, Фторэластомер, Уретан
-----------------------------	---

Принцип работы	HVLP
----------------	-------------

Серия	7.0
-------	------------

Тип	Пневматический распылитель
-----	-----------------------------------

Тип краскораспылителя	Краскораспылитель EDGE II Plus
-----------------------	---------------------------------------

Тип продукта	Окрасочная установка
--------------	-----------------------------

Тип распыления

Пневматический

Тип распылителя

HVLP

FinishPro HVLP 9.5 распылитель серии ProContractor, 230 В, ЕС



Распылитель FinishPro HVLP 9.5 серии ProContractor оснащен функциями, которые обеспечивают управление питанием по требованию и более простую работу благодаря независимому управлению материалами, воздухом и факелом распыления для повышения производительности при выполнении отделочных работ среднего объема.

Оптимальная продуктивность Опрыскивателя Graco серии HVLP ProContractor включают в себя все функции стандартной серии, а также дополнительные функции, которые обеспечивают самый длительный срок службы, удобство и большой контроль для повышения рентабельности и превосходного качества распыления.

Спецификация

Включает

Пистолет EDGE II PLUS, система FlexLiner, Комплекты сопел с иглами 3, 4 и 5, 257159 (9 м) шланг подачи воздуха Super-Flex, 17R299

**(1,2 м) гибкий шланг-поводок
подачи воздуха Super Flex,
автомобильный фильтр**

Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальное давление воздуха (бар)	0.62
Максимальное давление воздуха (кПа)	62.05
Максимальное давление воздуха на входе (бар)	0.66
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	65.5
Максимальное рабочее давление (бар)	0.7
Максимальное рабочее давление (кПа)	70
Масса (кг)	19
Материал смачиваемой детали	Оцинкованная углеродистая сталь, Никелированная углеродистая сталь, Нейлон, Нержавеющая сталь, Фторопласт, Ацеталь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Алюминий, Карбид вольфрама, Полиэтилен, Фторэластомер, Уретан
Принцип работы	HVLP

Серия	9.5
Тип	Пневматический распылитель
Тип краскораспылителя	Краскораспылитель EDGE II Plus
Тип продукта	Окрасочная установка
Тип распыления	Пневматический
Тип распылителя	HVLP

Распылитель FinishPro HVLP 9.5 серии ProContractor, 230 В, Multi



Распылитель FinishPro HVLP 9.5 серии ProContractor оснащен функциями, которые обеспечивают управление питанием по требованию и более простую работу благодаря независимому управлению материалами, воздухом и факелом распыления для повышения производительности при выполнении отделочных работ среднего объема.

Оптимальная продуктивность Опрыскивателя Graco серии HVLP ProContractor включают в себя все функции стандартной серии, а также дополнительные функции, которые обеспечивают самый длительный срок службы, удобство и большой контроль для повышения рентабельности и превосходного качества распыления.

Спецификация

Включает	Пистолет EDGE II PLUS, система FlexLiner, Комплекты сопел с иглами 3, 4 и 5, 257159 (9 м) шланг подачи воздуха Super-Flex, 17R299 (1,2 м) гибкий шланг-поводок подачи воздуха Super Flex, автомобильный фильтр
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальное давление воздуха (бар)	0.62
Максимальное давление воздуха (кПа)	62.05
Максимальное давление воздуха на входе (бар)	0.66
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	65.5
Максимальное рабочее давление (бар)	0.7
Максимальное рабочее давление (кПа)	70
Масса (кг)	19
Материал смачиваемой детали	Оцинкованная углеродистая сталь, Никелированная углеродистая сталь, Нейлон, Нержавеющая сталь, Фторопласт, Ацеталь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Алюминий, Карбид вольфрама, Полиэтилен,

	Фторэластомер, Уретан
Принцип работы	HVLP
Серия	9.5
Тип	Пневматический распылитель
Тип краскораспылителя	Краскораспылитель EDGE II Plus
Тип продукта	Окрасочная установка
Тип распыления	Пневматический
Тип распылителя	HVLP

HVLP TurboForce II 9.5 распылитель серии ProComp, 230 В, ЕС



Распылитель FinishPro HVLP 9.5 серии ProComp обеспечивает непревзойденную долговечность благодаря технологии SmartStart. Удвоенный объем подачи материала и встроенный компрессор обеспечивающий максимальную мощность и производительность для распыления густых материалов при выполнении отделочных работ среднего и большого объема.

Высокая производительность и долговечность. Опрыскиватели Graco серии ProComp включают в себя уникальные функции, которые обеспечивают более высокую производительность и больший контроль благодаря расширенному спектру покрытий для максимального повышения эффективности и получения превосходного результата распыления при выполнении любых работ, в любое время.

Спецификация

Включает	Пистолет EDGE II PLUS, система FlexLiner с удаленной чашей, 3, 4 и 5 комплектов сопел с иглами, 257159 (9 м) шланг подачи воздуха Super-Flex, 17R299 (1,2 м) гибкий шланг-поводок воздуха Super Flex, автомобильный фильтр
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальное давление воздуха (бар)	0.62
Максимальное давление воздуха (кПа)	62.05
Максимальное давление воздуха на входе (бар)	0.66
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	65.5
Максимальное рабочее давление (бар)	0.7
Максимальное рабочее давление (кПа)	70

Масса (кг)	23
Материал смачиваемой детали	Оцинкованная углеродистая сталь, Никелированная углеродистая сталь, Нейлон, Нержавеющая сталь, Фторопласт, Ацеталь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Алюминий, Карбид вольфрама, Полиэтилен, Фторэластомер, Уретан
Принцип работы	HVLP
Серия	9.5
Тип	Пневматический распылитель
Тип краскораспылителя	Краскораспылитель EDGE II Plus
Тип продукта	Окрасочная установка
Тип распыления	Пневматический
Тип распылителя	HVLP

HVLP TurboForce II 9.5 распылитель серии ProComp, 230 В, Multi

17P539



Распылитель FinishPro HVL 9.5 серии ProComp обеспечивает непревзойденную долговечность благодаря технологии SmartStart. Удвоенный объем подачи материала и встроенный компрессор обеспечивающий максимальную мощность и производительность для распыления густых материалов при выполнении отделочных работ среднего и большого объема.

Высокая производительность и долговечность. Опрыскиватели Graco серии ProComp включают в себя уникальные функции, которые обеспечивают более высокую производительность и больший контроль благодаря расширенному спектру покрытий для максимального повышения эффективности и получения превосходного результата распыления при выполнении любых работ, в любое время.

Спецификация

Включает	Пистолет EDGE II PLUS, система FlexLiner с удаленной чашей, 3, 4 и 5 комплектов сопел с иглами, 257159 (9 м) шланг подачи воздуха Super-Flex, 17R299 (1,2 м) гибкий шланг-поводок воздуха Super Flex, автомобильный фильтр	
Краскораспылитель входит в комплект поставки		1
Максимальное давление воздуха (бар)		0.62

Максимальное давление воздуха (кПа)	62.05
Максимальное давление воздуха на входе (бар)	0.66
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	65.5
Максимальное рабочее давление (бар)	0.7
Максимальное рабочее давление (кПа)	70
Масса (кг)	23
Материал смачиваемой детали	Оцинкованная углеродистая сталь, Никелированная углеродистая сталь, Нейлон, Нержавеющая сталь, Фторопласт, Ацеталь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Алюминий, Карбид вольфрама, Полиэтилен, Фторэластомер, Уретан
Принцип работы	HVLP
Серия	9.5
Тип	Пневматический распылитель
Тип краскораспылителя	Краскораспылитель EDGE II Plus
Тип продукта	Окрасочная установка

Тип распыления	Пневматический
Тип распылителя	HVLP

FinishPro HVLP 9.5 распылитель серии ProContractor, 110 В, 17T982



Распылитель FinishPro HVLP 9.5 серии ProContractor оснащен функциями, которые обеспечивают управление питанием по требованию и более простую работу благодаря независимому управлению материалами, воздухом и факелом распыления для повышения производительности при выполнении отделочных работ среднего объема.

Оптимальная продуктивность Опрыскивателя Graco серии HVLP ProContractor включают в себя все функции стандартной серии, а также дополнительные функции, которые обеспечивают самый длительный срок службы, удобство и больший контроль для повышения рентабельности и превосходного качества распыления.

Спецификация

Серия	9.5
Тип	Пневматический распылитель

Распылитель FinishPro HVLP 7.0 серии ProContractor, 230В, Multi

17P536



Распылитель FinishPro HVLP 7.0 серии ProContractor оснащен функциями, которые обеспечивают управление питанием по требованию и более простую работу благодаря независимому управлению материалами, воздухом и факелом распыления для повышения производительности при выполнении небольших отделочных работ.

Оптимальная продуктивность Опыскивателя Graco серии HVLP ProContractor включают в себя все функции стандартной серии, а также дополнительные функции, которые обеспечивают самый длительный срок службы, удобство и большой контроль для повышения рентабельности и превосходного качества распыления.

Спецификация

Серия	7.0
Тип	Пневматический распылитель

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (421)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93