

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)

## Распылители безвоздушного распыления GX

Распылители безвоздушного распыления GX - незаменимый инструмент для профессионалов. Инновационная конструкция позволяет Вам опробовать в действии безвоздушное распыление без значительных затрат. Теперь наш бестселлер представлен и в беспроводной версии. Беспроводной GX21 обладает такой же производительностью, что и проводная модель, при этом позволяет обеспечить значительно большую свободу перемещения.



### Незаменимый инструмент для окраски, предназначенный для профессионалов

- Идеальное решение для нанесения краски во время проведения строительных и ремонтных работ
- Оперативность выполнения работ при более высоком качестве окраски
- Простота эксплуатации благодаря малому весу и компактной конструкции
- Каждодневная возможность завершения запланированных работ благодаря системе быстрой замены насоса ProXChange
- Вы сами определяете необходимый источник питания: GX21 или беспроводной GX21



## Беспроводной распылитель безвоздушного распыления GX 21, 230В, СЕЕ

25T967

Беспроводной распылитель GX21 - это оборудование с аккумуляторным питанием, специально предназначенное для подрядчиков начального уровня, которым необходима максимальная мобильность. Обладая производительностью и всеми функциональными возможностями проводного распылителя GX21, обеспечивает свободу перемещения благодаря отсутствию кабеля питания, а также необходимости подключения к сети электропитания или к генератору. Испытайте силу и свободу, позволяющую распылять используемый материал гораздо быстрее.

ПЕРВЫЙ высокопроизводительный беспроводной краскораспылитель - до 207 бар, максимальный размер сопла - 0,021 дюйма. Распыляет до 11,5 литров на одном заряде аккумулятора - два аккумулятора в комплекте для возможности работы в течение всего дня. Расширенные возможности применения для распыления в любом месте!

- **Преимущества, которые вы получите при каждом выполнении работ:**
  - Использование там, где необходимо, вне зависимости от местоположения источника питания

- Стабильная мощность распыления в течение всего дня без колебания мощности
- Превосходное качество безвоздушного распыления при увеличенном времени работы и возможность использования сопел низкого давления RAC X SwitchTip
- Отсутствие необходимости совместного использования источника питания
- Отсутствие временных затрат на работу с удлинителями большой длины
- Простота перемещения и транспортировки за счет малого веса конструкции
- Низкий уровень шума на рабочей площадке за счет использования аккумулятора вместо шумных генераторов
- **Работа от аккумуляторов высокой емкости DEWALT®**
  - FLEXVOLT 6Ач — распыление до 11,5 на одном заряде аккумулятора
  - Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами
  - Зарядное устройство для быстрой зарядки с вентиляторным охлаждением—заряжает аккумулятор менее чем за 60 минут
- **Бесщеточный мотор постоянного тока**
  - Мощный бесщеточный мотор постоянного тока обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора
  - Малый вес и компактная конструкция обеспечивают повышенную портативность
- **Исключительная портативность**
  - Наименьший вес среди представленных на рынке аналогов
  - Наличие рукоятки для переноски Easy Carry значительно упрощает процесс транспортировки
  - Наличие крышки позволяет предотвратить разбрызгивание и проливание материала
- **Конструкция с прямым погружением**
  - Всасывает краску прямо из ведра
  - Гибкий, прозрачный всасывающий комплект прост в эксплуатации и очистке.
  - Распыляйте воду или краску на основе растворителя прямо из контейнеров объемом 1 - 30 литров.
- **Мощный поршневой насос ProX с функцией ProXChange**
  - Малое давление в мертвой зоне позволяет обеспечить высочайшее качество окраски
  - Исключительная надежность и продолжительный срок службы поршневого насоса
  - Уникальный, не требующий смазки уплотнитель, сконструированный для работы без технического обслуживания
  - Модульная конструкция насоса для простоты технического обслуживания
  - Простота замены насоса прямо на рабочем месте—без использования инструментов
  - Отсутствие затрат, связанных с простоями и необходимостью привлечения рабочей силы
- **Профессиональный краскораспылитель SG3**
  - Комплектуется 2 соплами RAC X и 15 м шлангом

- **Сопло низкого давления RAC X (LP) SwitchTip**
  - Распыление при низком давлении для уменьшения перепыла, увеличения времени работы аккумулятора, а также максимального срока службы сопла

## Спецификация

### Конвертировать в имперские ед. изм.

Включает	<b>Краскораспылитель SG3 с курком под четыре пальца, Фильтр для краскораспылителя 60 меш, Сопло RAC X LP 515 и FFLP 310, Соплодержатель RAC X, Шланг Duraflex 1/4 дюйма x 15 м, 2 литий-ионных аккумулятора DEWALT 18В/54В MAX FLEXVOLT 6Ач, Зарядное устройство для быстрой зарядки с вентиляторным охлаждением DEWALT</b>
Емкость аккумулятора (А·ч)	<b>6</b>
Источник питания	<b>Питание от батарей</b>
Количество краскораспылителей	<b>1</b>
Конфигурация рамы	<b>Стойка DI</b>
Модель	<b>GX</b>
Мощность двигателя (л. с.)	<b>0.500</b>
Напряжение аккумулятора (В)	<b>54</b>
Подходящий сменный насос	<b>24Y472</b>



**Беспроводной распылитель безвоздушного распыления GX 21, 230В, Великобритания**

25T973

## Спецификация

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

Включает

Краскораспылитель SG3 с курком под четыре пальца, Фильтр для краскораспылителя 60 меш, Сопло RAC X LP 515 и FFLP 310, Соплодержатель RAC X, Шланг Duraflex 1/4 дюйма x 15 м, 2 литий-ионных аккумулятора DEWALT 18В/54В MAX FLEXVOLT 6Ач, Зарядное устройство для быстрой зарядки с вентиляторным охлаждением DEWALT

Емкость аккумулятора (А·ч)

6

Источник питания

Питание от батарей

Количество краскораспылителей

1

Конфигурация рамы	Стойка DI
Модель	GX
Мощность двигателя (л. с.)	0.500
Напряжение аккумулятора (В)	54
Подходящий сменный насос	24Y472
Серия	21 Cordless



### Электрический безвоздушный распылитель GX 21, 230 В, Multi

17H218

### Спецификация

#### Конвертировать в имперские ед. изм.

Convertible	Неконвертируемые
Включает	SG3 — распылительный пистолет с курком под четыре пальца, сопло RAC X SwitchTip и соплодержатель PAA515, шланг Duraflex 1/4 дюйма x

**15 м, фильтр пистолета 60 меш,  
удобный плечевой ремень**

Выпускной фильтр краски

**Сетка из нержавеющей стали на 60  
меш**

Диаметр входного отверстия шланга  
(мм)

**6.35**

Диаметр входного отверстия шланга  
(см)

**0.635**

Источник питания

**С электроприводом**

Количество краскораспылителей

**1**

Конфигурация рамы

**Стойка DI**

Краскораспылитель входит в комплект  
поставки

**1**

Максимальная длина шланга (м)

**15**



## Электрический безвоздушный распылитель GX 21, 230 В, ЕС

17G183

### Спецификация

Конвертировать в имперские ед. изм.

Convertible	Неконвертируемые
Включает	<b>SG3 — распылительный пистолет с курком под четыре пальца, сопло RAC X SwitchTip и соплодержатель PAA515, шланг Duraflex 1/4 дюйма x 15 м, фильтр пистолета 60 меш, удобный плечевой ремень</b>
Выпускной фильтр краски	<b>Сетка из нержавеющей стали на 60 меш</b>
Диаметр входного отверстия шланга (мм)	<b>6.35</b>
Диаметр входного отверстия шланга (см)	<b>0.635</b>
Источник питания	<b>С электроприводом</b>



Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Стойка DI
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальная длина шланга (м)	15



### Электрический безвоздушный распылитель GX FF, 230 В, Multi

17H222



### Электрический безвоздушный распылитель GX FF, 230 В, EC

17G184

GX FF представляет собой быстрое, портативное и доступное решение для выполнения небольших работ, с которыми часто сталкиваются подрядчиками. Хорошо зарекомендовавший себя поршневой насос Graco и RAC X FF SwitchTip обеспечивают

равномерное и качественное распыление. Насос ProXChange обеспечивает быструю замену насоса на рабочем месте без каких-либо инструментов.

- **Исключительная портативность**
  - Меньший вес по сравнению с любой конкурентной системой.
  - Ручка Easy Carry упрощает транспортировку.
  - Разбрызгивание и разлив во время переноски предотвращается благодаря крышке
- **5,7 л бункер**
  - Идеально подходит для распыления небольшого объема материала.
  - Гладкая внутренняя поверхность способствует быстрой очистке.
  - Крышка поставляется в комплекте для защиты от разлива при переноске.
  - Загрузочная воронка с легкостью подсоединяется к распылителю без использования инструментов, что упрощает очистку
- **Поршневой насос ProX Power-Piston с технологией ProXChange**
  - Низкое давление полосы нечувствительности обеспечивает тончайшую финишную отделку.
  - Исключительная долговечность и продолжительный срок службы поршневых насосов.
  - Подкладка очистителя, обработанная смазочным материалом, характеризуется необычайно долгим сроком службы и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.
  - Модульные компоненты насосов, упрощающие техническое обслуживание.
  - Быстрая и простая замена насоса выполняется без использования инструментов.
  - Обеспечивает устранение трудовых затрат и расходов вследствие простоя.
- **Краскораспылитель FTx-E**
  - Повторяющая форму корпуса ручка обеспечивает удобство и максимальный контроль.
  - Фильтр пистолета (100 меш) поставляется в комплекте для сокращения случаев засорения наконечника и для защиты покрытия
  - Вертлюг EasyGlide обеспечивает максимальную гибкость для управления шлангом без лишних усилий.

## Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible

Неконвертируемые

Включает

Распылитель FTx-E с курком под два пальца, соплом RAC X SwitchTip и соплодержателем FFA210, фильтр пистолета на 100 меш, шланг BlueMax II 3/16 дюйма x 7,5 м, манометр для измерения давления материала

Выпускной фильтр краски

Сетка из нержавеющей стали на 60 меш

Диаметр входного отверстия шланга (мм)

4.7625

Диаметр входного отверстия шланга (см)

0.47625

Источник питания

С электроприводом

Количество краскораспылителей

1

Конфигурация рамы

Подставка

Краскораспылитель входит в комплект поставки

1

Максимальная длина шланга (м)

7.5

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93