

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru

Безвоздушные распылители ST Max II

Безвоздушные распылители ST Max II PC Pro обеспечивают эффективность, высокую производительность и портативность, необходимые профессионалам для повышения производительности при выполнении работ на индивидуальных жилых домах и небольших коммерческих объектах.



Повышайте производительность без дополнительных усилий

- Удобство, контроль и превосходное качество окраски в течение всего дня
- Компактные модели на стойке и более функциональные модели на тележке
- Быстрее работать, меньше устать
- Повседневная надежность с насосом Endurance - промышленным стандартом в отрасли
- Оптимизируйте бизнес и работайте эффективнее с приложением BlueLink
- Самостоятельно производите замену насосов прямо на рабочем месте с помощью уникальной системы ProConnect.



ST Max II 395 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, стойка, 230 В, ЕС

17E864

Безвоздушный распылитель ST Max II 395 PC Pro — это воплощение передовых технологий и производительности крупногабаритных моделей серии Ultra Max II от компании Graco в компактном, легком (14 кг, 30 фунтов) и мобильном устройстве, обеспечивающем увеличенный крутящий момент, равномерное давление и более быструю очистку для ускорения выполнения работ.

ВЫПОЛНЯЙТЕ БОЛЬШЕ РАБОТЫ С МЕНЬШЕЙ УСТАЛОСТЬЮ. КОМФОРТ, КОНТРОЛЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОКРАШИВАНИЯ: • Выполняйте работу с меньшими усилиями благодаря инновационной конструкции краскораспылителя Contractor PC™. • Ощутите все преимущества зеленого сопла низкого давления, по достоинству оцененного профессионалами. **ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:** • Контролируйте свой бизнес с помощью приложения BlueLink™ на базе SmartControl™. • Актуальная информация о местоположении и текущем состоянии вашего распылителя и расходных материалов. **ПОВСЕДНЕВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ:** • Доверьтесь отраслевому стандарту: насос Endurance™. Самостоятельно производите замену насосов прямо на рабочем месте с помощью уникальной системы ProConnect™.

- **Надежный поршневой насос Endurance Chromex**
 - Срок службы в 2 раза дольше, чем у ближайшего конкурента
 - Долговечные уплотнения V-Max Blue, шток с покрытием Chromex и цилиндр из упрочненной нержавеющей стали.
 - Ускоренная очистка благодаря впускному клапану QuikAccess
- **SmartControl 3.0**
 - Улучшенная равномерность распыла
 - Непрерывное отслеживание производительности и регулировка частоты вращения двигателя в зависимости от требуемых параметров распыления
 - Измерение объема распыляемого материала, а также времени и давления
 - Информационные сообщения и диагностика
- **Система управления распылителем и производством работ BlueLink**
 - Оптимизация бизнеса
 - Отслеживание каждого распылителя: Точное местоположение и почасовая производительность
 - Информация о ходе выполнения работ: Отчетность и сведения о производительности по запросу из любого места

- **Максимальное время безотказной работы: Составление графиков технического обслуживания, настройка оповещений и ведение заметок о рабочих участках**
- **Двигатель MaxPower и система Advantage Drive**
 - Подтвержденная мощность и производительность для любых покрасочных работ
 - Бесщеточная конструкция с высоким крутящим моментом
 - Самый долговечный привод
 - Шестерни из закаленной стали обеспечивают чрезвычайно тихую работу
- **Advantage Drive**
 - Самый долговечный привод
 - Шестерни из закаленной стали обеспечивают чрезвычайно тихую работу
- **Система замены насоса ProConnect с переустановкой одного компонента**
 - Исключаются дорогостоящие простои оборудования
 - Замена насоса за считанные минуты без использования инструментов, штифтов или деталей, которые можно потерять
- **Высокопроизводительная система очистки FastFlush**
 - Увеличение времени распыления и снижение потребности в очистке
 - Очистка в 4 раза быстрее с сокращением расхода воды вдвое
- **Фильтр насоса Easy Out**
 - Простота обслуживания и сокращение засоров
 - Качественная финишная обработка благодаря эксклюзивному процессу фильтрации изнутри
- **Удобство транспортировки**
 - Всего 34 фунта (15,4 кг)
- **Краскораспылитель Contractor PC**
 - Абсолютный комфорт и контроль в течение всего дня
 - Самый легкий пистолет в своем классе
 - Уменьшение усилия нажатия на курок до 50%
 - Регулировка длины курка E-Z Fit
 - Полное восстановление работоспособности краскораспылителя без использования инструментов за несколько секунд с помощью картриджа ProConnect

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043

**Contractor PC™, соплом LP517,
соплодержателем 246215 RAC
X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60
меш), шланг 240794 BlueMax™ II
(1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для
краскораспылителя, 111733
регулируемый разводной ключ,
238049 TSL™ (118 мл).**

Выпускной фильтр краски

**Сетка из нержавеющей стали на 60
меш**

Диаметр входного отверстия шланга
(мм)

6.35

Диаметр входного отверстия шланга
(см)

0.635

Источник питания

С электроприводом

Количество краскораспылителей

1

Конфигурация рамы

Hi-Boo (на высокой тележке)

Максимальная длина шланга (м)

30

Максимальное рабочее давление
(бар)

227



ST Max II 395 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, тележка Hi-Boy, 230 В, ЕС

17E865

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплодержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл).
Выпускной фильтр краски	Сетка из нержавеющей стали на 60 меш
Диаметр входного отверстия шланга (мм)	6.35
Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.635
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Hi-Boy (на высокой тележке)

Максимальная длина шланга (м)	30
-------------------------------	-----------

Максимальное рабочее давление (бар)	227
-------------------------------------	------------



ST Max II 495 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, стойка, 230 В, ЕС

17E871

Безвоздушный распылитель ST Max II 495 PC Pro — это воплощение передовых технологий и производительности крупногабаритных моделей серии Ultra Max II от компании Graco в компактном, легком (15 кг) и мобильном устройстве, обеспечивающем увеличенный крутящий момент, равномерное давление и более быструю очистку для ускорения выполнения работ.

ВЫПОЛНЯЙТЕ БОЛЬШЕ РАБОТЫ С МЕНЬШЕЙ УСТАЛОСТЬЮ. КОМФОРТ, КОНТРОЛЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОКРАШИВАНИЯ:• Выполняйте работу с меньшими усилиями благодаря инновационной конструкции краскораспылителя Contractor PC™. • Ощутите все преимущества зеленого сопла низкого давления, по достоинству оцененного профессионалами. **ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:**• Контролируйте свой бизнес с помощью приложения BlueLink™ на базе SmartControl™. • Актуальная информация о местоположении и текущем состоянии вашего распылителя и расходных материалов. **ПОВСЕДНЕВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ:**• Доверьтесь отраслевому стандарту: насос Endurance™. Самостоятельно производите замену насосов прямо на рабочем месте с помощью уникальной системы ProConnect™.

- **Надежный поршневой насос Endurance Chromex**
 - Срок службы в 2 раза дольше, чем у ближайшего конкурента
 - Шток Chromex и цилиндр из упрочненной нержавеющей стали
 - Износостойкие уплотнения V-Max Blue
 - Ускоренная очистка благодаря впускному клапану QuikAccess
- **SmartControl 3.0**
 - Улучшенная равномерность распыла

- Непрерывное отслеживание производительности и регулировка частоты вращения двигателя в зависимости от требуемых параметров распыления
- Измерение объема распыляемого материала, а также времени и давления
- Информационные сообщения и диагностика
- **Система управления распылителем и производством работ BlueLink**
 - **Оптимизация бизнеса**
 - **Отслеживание каждого распылителя: Точное местоположение и почасовая производительность**
 - **Информация о ходе выполнения работ: Отчетность и сведения о производительности по запросу из любого места**
 - **Максимальное время безотказной работы: Составление графиков технического обслуживания, настройка оповещений и ведение заметок о рабочих участках**
- **Двигатель MaxPower и система Advantage Drive**
 - Подтвержденная мощность и производительность для любых покрасочных работ
 - Бесщеточная конструкция с высоким крутящим моментом
 - Самый долговечный привод
 - Шестерни из закаленной стали обеспечивают чрезвычайно тихую работу
- **Advantage Drive**
 - Самый долговечный привод
 - Шестерни из закаленной стали обеспечивают чрезвычайно тихую работу
- **Система замены насоса ProConnect с переустановкой одного компонента**
 - Исключаются дорогостоящие простои оборудования
 - Замена насоса за считанные минуты без использования инструментов, штифтов или деталей, которые можно потерять
- **Высокопроизводительная система очистки FastFlush**
 - Увеличение времени распыления и снижение потребности в очистке
 - Очистка в 4 раза быстрее с сокращением расхода воды вдвое
- **Фильтр насоса Easy Out**
 - Простота обслуживания и сокращение засоров
 - Качественная финишная обработка благодаря эксклюзивному процессу фильтрации изнутри
- **Надежная конструкция тележки с выдвигной ножкой**
 - Выдерживает жесткие условия эксплуатации
 - Конструкция позволяет легко менять ведро без посторонней помощи
- **Краскораспылитель Contractor PC**
 - Абсолютный комфорт и контроль в течение всего дня
 - Самый легкий пистолет в своем классе
 - Уменьшение усилия нажатия на курок до 50%
 - Регулировка длины курка E-Z Fit
 - Полное восстановление работоспособности краскораспылителя без использования инструментов за несколько секунд с помощью картриджа ProConnect

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплодержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл).
Выпускной фильтр краски	Сетка из нержавеющей стали на 60 меш
Диаметр входного отверстия шланга (мм)	6.35
Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.635
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Подставка
Максимальная длина шланга (м)	30



ST Max II 495 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, стойка, 230 В, универсальный шнур

17E872



ST Max II 495 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, стойка, 110 В, Великобритания

17E873



ST Max II 495 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, тележка Hi-Boy, 110 В, Великобритания

17E870



ST Max II 495 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, тележка Hi-Boy, 230 В, ЕС

17E874



ST Max II 495 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, тележка Hi-Boy, 230 В, Италия, Дания, Китай

17E875



ST Max II 595 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, 230 В, ЕС

17E876

Безвоздушный распылитель ST Max II 595 PC Pro — это идеальный выбор для специалистов по окрасочным работам, которым требуется компактное и портативное устройство с максимально высокой производительностью. Возможность установки сопел WideRAC позволяет более оперативно обрабатывать большие площади, а увеличенный ход поршня насоса продлевает срок службы набивки уплотнения.

ВЫПОЛНЯЙТЕ БОЛЬШЕ РАБОТЫ С МЕНЬШЕЙ УСТАЛОСТЬЮ. КОМФОРТ, КОНТРОЛЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОКРАШИВАНИЯ:• Выполняйте работу с меньшими усилиями благодаря инновационной конструкции краскораспылителя Contractor PC™.• Ощутите все преимущества зеленого сопла низкого давления, по достоинству оцененного профессионалами. **ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:**• Контролируйте свой бизнес с помощью приложения BlueLink™ на базе SmartControl™.• Актуальная информация о местоположении и текущем состоянии вашего распылителя и расходных материалов. **ПОВСЕДНЕВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ:**• Доверьтесь отраслевому стандарту: насос Endurance™. Самостоятельно производите замену насосов прямо на рабочем месте с помощью уникальной системы ProConnect™. **Повышение производительности.** Непревзойденная надежность. Благодаря увеличенной скорости потока и более высокой производительности среднеразмерные электрические безвоздушные распылители Graco позволяют выполнить большой объем работ в течение дня.

- **Надежный поршневой насос Endurance Chromex**
 - Срок службы в 2 раза дольше, чем у ближайшего конкурента
 - Шток Chromex и цилиндр из упрочненной нержавеющей стали
 - Износостойкие уплотнения V-Max Blue
 - Ускоренная очистка благодаря впускному клапану QuikAccess
- **SmartControl 3.0**
 - Улучшенная равномерность распыла
 - Непрерывное отслеживание производительности и регулировка частоты вращения двигателя в зависимости от требуемых параметров распыления

- Измерение объема распыляемого материала, а также времени и давления
- Информационные сообщения и диагностика
- **Система управления распылителем и производством работ BlueLink**
 - Оптимизация бизнеса
 - Отслеживание каждого распылителя: Точное местоположение и почасовая производительность
 - Информация о ходе выполнения работ: Отчетность и сведения о производительности по запросу из любого места
 - Максимальное время безотказной работы: Составление графиков технического обслуживания, настройка оповещений и ведение заметок о рабочих участках
- **Двигатель MaxPower и система Advantage Drive**
 - Подтвержденная мощность и производительность для любых покрасочных работ
 - Бесщеточная конструкция с высоким крутящим моментом
 - Самый долговечный привод
 - Шестерни из закаленной стали обеспечивают чрезвычайно тихую работу
- **Advantage Drive**
 - Самый долговечный привод
 - Шестерни из закаленной стали обеспечивают чрезвычайно тихую работу
- **Система замены насоса ProConnect с переустановкой одного компонента**
 - Исключаются дорогостоящие простои оборудования
 - Замена насоса за считанные минуты без использования инструментов, штифтов или деталей, которые можно потерять
- **Высокопроизводительная система очистки FastFlush**
 - Увеличение времени распыления и снижение потребности в очистке
 - Очистка в 4 раза быстрее с сокращением расхода воды вдвое
- **Фильтр насоса Easy Out**
 - Простота обслуживания и сокращение засоров
 - Качественная финишная обработка благодаря эксклюзивному процессу фильтрации изнутри
- **Надежная конструкция тележки с выдвигной ножкой**
 - Выдерживает жесткие условия эксплуатации
 - Конструкция позволяет легко менять ведро без посторонней помощи
 - Возможность использования выдвигной рукоятки для хранения шланга
 - Удобная замена емкости без посторонней помощи
 - Бокс для удобного хранения принадлежностей, запасных частей и инструмента
- **Краскораспылитель Contractor PC**
 - Абсолютный комфорт и контроль в течение всего дня
 - Самый легкий пистолет в своем классе
 - Уменьшение усилия нажатия на курок до 50%
 - Регулировка длины курка E-Z Fit
 - Полное восстановление работоспособности краскораспылителя без использования инструментов за несколько секунд с помощью картриджа ProConnect

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплодержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл).
Выпускной фильтр краски	Сетка из нержавеющей стали на 60 меш
Диаметр входного отверстия шланга (мм)	6.35
Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.635
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Hi-Boy (на высокой тележке)
Максимальная длина шланга (м)	45



ST Max II 595 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, 230 В, международный

17E877



ST Max II 595 PC Pro — электрический безвоздушный распылитель, 110 В,

17E878

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93