

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru

Насосы Dyna-Star

Насосы Graco серии Dyna-Star® обеспечивают надежную перекачку масла или консистентной смазки в большом объеме или автоматической смазки в широком диапазоне применений. Это семейство надежных и долговечных насосов Graco выпускается в пневматической, гидравлической или электрической конфигурациях.



СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

- Выберите надежный насос Dyna-Star с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом в различных вариантах.
- Сконструирован из долговечных высококачественных компонентов.
- Увеличьте производительность с помощью автоматической смазки.

- В высокоэффективных двигателях используется меньше гидравлического масла (гидравлическая конфигурация).
- Сокращение времени простоя оборудования и снижение затрат на техническое обслуживание



16 кг (35 фунтов) Крышка ведра - цилиндр, стяжки, основание для емкости на 27 кг (60 фунтов) До 16 кг (35 фунтов) Емкость

77X513



Dyna-Star® HF 24 В пост. тока — насос для подачи консистентной смазки — 35 или 60 фунтов (16 или 27 кг)

77X017



Dyna-Star® HF — автономный электрический насос 24 В пост. тока для резервуара на 16 или 27 кг (35 или 60 фунтов)

77X014



Dyna-Star® HF — автономный электрический насос 24 В пост. тока для резервуара на 180 кг (400 фунтов).

77X016



Dyna-Star® HF — автономный электрический насос 24 В пост. тока для. на 55 кг (120 фунтов). Резервуар

77X015



Dyna-Star® HF — насос для подачи консистентной смазки 24 В пост. тока — 41 или 55 кг (90 или 120 фунтов)

77X018



Dyna-Star® HP электрический модуль смазочного насоса — 27 кг (60 фунтов). Резервуар

77X402



Dyna-Star® HP — автономный электрический насос 24 В пост. тока для резервуара на 16 или 27 кг (35 или 60 фунтов)

77X000



Dyna-Star® HP — автономный электрический насос 24 В пост. тока, «трубка в трубке» 180 кг (400 фунтов). Резервуар

77X003



Dyna-Star® HP — автономный электрический насос 24 В пост. тока, «трубка в трубке» для резервуара на 16 или 27 кг (35 или 60 фунтов...

77X001



Dyna-Star® HP — автономный электрический насос 24 В пост. тока, «трубка в трубке» для резервуара на 41 или 55 кг (90 или 120 фунто...

77X002



Dyna-Star® HP — гидравлический смазочный насос с высокой степенью сжатия 10:1 – 55 кг (120 фунтов).



Dyna-Star® HP — электрическая насосная система - 24 пост. тока, 41 кг (90 фунтов) Резервуар, следящая пластина, низкий уровень

77X305



Dyna-Star® HP — электрическая насосная система, измерительный щуп — резервуар на 16 или 27 кг (35 или 60 фунтов)

77X300



Dyna-Star® HP — электрическая насосная система, измерительный щуп, 55 кг (90/120 фунтов) Резервуар

77X301



Dyna-Star® HP — электрический модуль смазочного насоса — 41 кг (90 фунтов). Резервуар

77X403



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном, контролем низкого...

77X202



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном, контролем низкого...

77X203



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном, крышкой, баком

77X100



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном, крышкой, баком

77X101



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном, крышкой, баком

77X102



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном, крышкой, баком

77X103



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном

77X104



Dyna-Star® HP —электрический инжекторный модуль 24 В пост. тока с насосом, труба в трубе, с возвратным клапаном

77X105



Fire-Ball® 300 50:1 — насосный модуль — 27 кг (60 фунтов). Резервуар

25D096



Возвратный клапан в сборе для Fireball 300 и Dyna-Star 5:1 Модули и принадлежности

241572



Вспомогательные принадлежности Dyna-Star® - Следящая пластина для барабана на 180 кг (400 фунтов) с устройством "труба в трубе"

77X512



Гидравлический Dyna-Star® 10:1 60 фунтов (27 кг). Комплект насоса - инжектор, механический клапан защиты переполнения резервуара

24Y408



Гидравлический Dyna-Star® 10:1 на 41 кг (90 фунтов) Комплект насоса - инжектор, механический клапан защиты переполнения

24Y407



Гидравлический насосный модуль Dyna-Star® 10:1 – инжектор, 60 фунтов (27 кг). Резервуар, гидравлическое управление

247574



Гидравлический насосный модуль Dyna-Star® 5:1 – 90 фунтов (41 кг).
Резервуар, гидравлическое управление, возвратный клапан

243159



Гидравлический смазочный насос Dyna-Star® с высоким соотношением 10:1 – 120 фунтов (55 кг).

247443



Гидравлический смазочный насос Dyna-Star® с высоким соотношением 10:1 – 180 кг (400 фунтов).

247450



Гидравлический смазочный насос Dyna-Star® с высоким соотношением 10:1 – 27 кг (60 фунтов).

247540



Компактный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока с выпускным клапаном, резервуар 20 л, датчик давления и низкого уровня

CD2251



Компактный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока с выпускным клапаном, резервуар 20 л, информирование о давлении и уровне материала

CD2352



Компактный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока без комплекта, для масла и консистентной смазки, 20 л

CD2000



Компактный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока без комплекта, для подачи масла и консистентной смазки, 27 кг (60 фунтов)

CD3000



Компактный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока с выпускным клапаном, резервуар 12 л, датчик давления и низкого уровня

CD1241



Компактный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока с выпускным клапаном, резервуар 12 л, информирование о давлении и уровне материала

CD1342



Компактный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока с выпускным клапаном, резервуар 20 л, информирование об уровне, только для масла

CD2152



Компактный насос для консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунтов), прижимная пластина

CD3061



Компактный насос для консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунтов), прижимная пластина

CD3062



Компактный насос для консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, с выпускным клапаном, резервуар объемом 27 кг (60 фунтов)

CD3162



Компактный насос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунтов)

CD3063



Компактный насос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунтов)

CD3064



Компактный насос для подачи консистентной смазки или масла Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунтов)

CD3071



Компактный насос для подачи консистентной смазки или масла Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунтов)

CD3072



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 12 л,

CD1213



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 12 л

CD1113



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 12 л

CD1112



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 12 л

CD1312



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 20 л

CD2221



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 20 л

CD2223



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 20 л

CD2121



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 20 л

CD2322



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 20 л

CD2124



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг

CD3161



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунт)

CD3261



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунт...)

CD3263



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунт...

CD3163



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунт...

CD3362



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунт...

CD3364



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 кг (60 фунт...

CD3164



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки или масла Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 к...

CD3171



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки или масла Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 к...

CD3172



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки или масла Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 к...

CD3271



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи консистентной смазки или масла Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 27 к...

CD3372



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи масла или консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, 35 фунтов, комплект ем...

CD1130



Компактный насос с выпускным клапаном для подачи масла или консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, без комплекта

CD1100



Компактный прогрессивный насос Dyna-Star® 24 В пост. Тока без комплекта, резервуар объемом 20 л, для масла или консистентной

CD2100



Компактный прогрессивный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока без комплекта, с выпускным клапаном, 27 кг (60 фунтов)

CD3100



Компактный прогрессивный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 12 л, информирование об уровне, только для масла

CD1042



Компактный прогрессивный насос Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 20 л, датчик низкого уровня, только для масла

CD2051



Компактный прогрессивный насос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока и резервуар объемом 12 л, прижимная плас...

CD1014



Компактный прогрессивный насос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока и резервуар объемом 20 л, прижимная плас...

CD2024



Компактный прогрессивный насос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, емкость для масла или консистентной сма...

CD1030



Компактный прогрессивный насос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, резервуар объемом 12 л, прижимная пласт...



Компактный прогрессивный насос для подачи масла или консистентной смазки Dyna-Star® 24 В пост. тока, без комплекта, емкость 12 л и...

CD1000



Комплект электрической инжекторной системы Dyna-Star® для специализированного бака - насос HC 24 В пост. тока, возвратный клапан с...

77X011



Комплект электрической инжекторной системы Dyna-Star® для специализированного бака — насос НС 24 В пост. тока, возвратный клапан с...

77X013



Комплект электрической инжекторной системы Dyna-Star® для специализированного бака — насос НС 24 В пост. тока, возвратный клапан с...

77X012



Комплект электрической системы смазки Dyna-Star® для грузовиков Komatsu HD (Komatsu HD465-8 и HD605-8)

17P600



Комплекты стандартных барабанных инжекторных систем - насос НР 24 В пост. тока, возвратный клапан, крышка с устройством "труба

77X112



Комплекты стандартных барабанных инжекторных систем - насос НР 24 В пост. тока, возвратный клапан, крышка с устройством

77X111



Комплекты стандартных барабанных систем - насос НР 24 В пост. тока и крышка для резервуара на 55 кг (120 фунтов)

77X121



Комплекты стандартных барабанных систем - насос HF 24 В пост. тока и крышка на 180 кг (400 фунтов) Резервуар

77X122



Крышка для бочки на 180 кг (400 фунтов) для насосов Dyna-Star® моделей HP и HF с электроприводом 24 В пост. тока

77X515



Модуль гидравлического регулирования для насосного модуля Dyna-Star® 10:1 с защитой от переполнения

121207



Насос Dyna-Star® 24 В пост. тока модели HP, AF50, контроль низкого уровня, GLC 2200, жгут проводов, кабели, реле давления, коллект...

77X960



Насос Dyna-Star® 24 В пост. тока модели HP, AF50, контроль низкого уровня, GLC 2200, жгут проводов, кабели, реле давления, коллект...

77X990



Пневмонасос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 120:1 с крышкой, для бочки 180 кг (400 фунтов)

20A562



Пневмонасос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 120:1 с крышкой, для бочки 55 кг (120 фунтов)

20A563



Пневмонасос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 120:1, для 180 кг (400 фунтов) бочки

26A968



Пневмонасос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 120:1, для бочек 55 кг (120 фунтов)

26A967

Пневмонасос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 200:1 с крышкой, для бочки 180 кг (400 фунтов)

20A560



Пневмонасос для подачи консистентной смазки Dyna-Star® 200:1 с крышкой, для бочки 55 кг (120 фунтов)

20A561



Следящая пластина для ведра на 400 фунтов (180 кг). Барабан без "трубы в трубе"

247702



Сменный комплект повышенной прочности для резервуара и крышки - 60#

77X535



Сменный комплект повышенной прочности для резервуара и крышки - 90#

77X536



Смотровое окошко реле низкого уровня, электрическое реле низкого уровня, кабель, крепление с наруж. резьбой 3/4" NPT

77X522



Электрический насос Dyna-Star® HP - 24 В пост. тока, 60 фунтов (27 кг). Резервуар, следящая пластина, низкий уровень

77X304



Электрический насос Dyna-Star® HP, контроль низкого уровня, 90 фунтов (41 кг). Резервуар

77X205



Электрический насос Dyna-Star® HP, низкий уровень, 60 фунтов (27 кг). Резервуар

77X204

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93