

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)

## Распылители дезинфицирующих средств

В распылителях дезинфицирующих средств Graco SaniSpray применяется эффективное безвоздушное распыление, обеспечивая максимальную производительность и результативность дезинфекции поверхностей. Полная линейка специализированных распылителей, разработанных для выполнения уникальных задач по дезинфекции.



### Усовершенствованный метод нанесения дезинфицирующих средств

Нанесение дезинфицирующего средства с помощью безвоздушного распылителя — более удобный и эффективный способ по сравнению с обычным распылением и последующим протиранием. Безвоздушные распылители обеспечивают качественную дезинфекцию за счет полного покрытия поверхностей и соблюдения заданного времени выдерживания вещества на поверхности. Распыление с последующим протиранием — трудоемкий метод, не позволяющий добиться соблюдения требуемого времени реакции и полного покрытия.

### Быстрое выполнение любых задач

Обеспечьте высокий расход и улучшенное распыление химических дезинфицирующих составов. Добейтесь равномерного распыления и покрытия для эффективной дезинфекции и санитарной обработки.

## Для любых областей применения

Благодаря настраиваемому давлению, различным вариантам сопел и широкому ассортименту вспомогательных принадлежностей распылителя Graco SaniSpray HP адаптируются к конкретным требованиям любых задач по дезинфекции.

## Совместимость с дезинфицирующими средствами

Подходят для распыления широкого ряда активных ингредиентов на спиртовой и водной основе, рекомендованных для защиты от SARS-CoV-2 — коронавируса нового типа, возбудителя COVID-19.



### [Ручной безвоздушный распылитель дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, 230 B, EC](#)

25R943

Graco SaniSpray HP 20 в проводном исполнении — превосходный распылитель дезинфицирующих средств, обеспечивающий максимальную производительность при выполнении небольших задач. В конструкции используются материалы высочайшего качества, совместимые со средствами для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запаха.

Распыление до 591 мл (20 унц.) в минуту. Равномерное покрытие от края до края без крупных капель и потеков с соблюдением заданного времени реакции дезинфицирующего средства при выполнении небольших работ по обработке ванных комнат, кухонь и других помещений.

- **Быстрое выполнение небольших задач**
  - Отличный вариант для помещений, требующих портативности оборудования
- **Система Fill & Spray 1242 мл (42 унц.), система пакетов FlexLiner**
  - Удобное перемещение между помещениями
  - Распыление в любом направлении — даже в перевернутом положении
- **Регулирование расхода**
  - Точное управление распылением позволяет полностью обрабатывать либо отдельные объекты, либо покрывать мелкодисперсным туманом большие площади
- **Тройной поршневой насос Triax**

- С помощью износостойкого карбидного поршня можно обеспечить дополнительную надежность и поддержку сопла
- Самый долговечный и легкий по весу насос
- Оперативная замена насоса с системой ProConnect
- **Сопла Reverse-A-Clean (RAC)**
  - Девять вариантов сопел RAC X LP в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства
- **Удлинитель для распылителя 15 дюймов**
  - Дополнительные возможности обработки труднодоступных мест
  - Уменьшает воздействие химических средств на оператора
- **Бесщеточный двигатель постоянного тока**
  - Надежный искробезопасный двигатель для распыления химических средств на спиртовой основе (легковоспламеняющихся)
- **Готовность к работе**
  - Все необходимое есть в комплекте. Просто залейте дезинфицирующее средство и работайте

## Спецификация

### Конвертировать в имперские ед. изм.

Включает	<b>Сопло RAC X LP 313, Сопло RAC X LP 515, Сопло RAC X LP 619, 5 - сумки FlexLiner на 42 унции, Удлинительная насадка 15 дюймов, заглушка для хранения FlexLiner, сумка для хранения</b>
Источник питания	<b>С электроприводом</b>
Конфигурация рамы	<b>Портативного типа</b>
Максимальный расход (л/мин)	<b>0.6</b>
Модель	<b>SaniSpray HP</b>
Подходящий сменный насос	<b>19Y962</b>
Серия	<b>20</b>

---

Тип

Портативный проводной  
безвоздушный распылитель

---

Тип регулирования давления

Регулируемое



### SaniSpray HP 20 — электрический безвоздушный распылитель дезинфицирующих средств, 230 В, Италия, Дания, Китай

25R945

Graco SaniSpray HP 20 в беспроводном исполнении — превосходный распылитель дезинфицирующих средств, обеспечивающий максимальную производительность при выполнении небольших задач. В конструкции используются материалы высочайшего качества, совместимые со средствами для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запаха.

Распыление до 591 мл (20 унц.) в минуту. Равномерное покрытие от края до края без крупных капель и потеков с соблюдением заданного времени реакции дезинфицирующего средства при выполнении небольших работ по обработке ванных комнат, кухонь и других помещений.

- **Быстрое выполнение небольших задач**
  - Отличный вариант для помещений, требующих портативности оборудования
- **Система Fill & Spray 1242 мл (42 унц.), система пакетов FlexLiner**
  - Удобное перемещение между помещениями
  - Распыление в любом направлении — даже в перевернутом положении
- **Регулирование расхода**
  - Точное управление распылением позволяет полностью обрабатывать либо отдельные объекты, либо покрывать мелкодисперсным туманом большие площади
- **Тройной поршневой насос Triax**
  - С помощью износостойкого карбидного поршня можно обеспечить дополнительную надежность и поддержку сопла
  - Самый долговечный и легкий по весу насос
  - Оперативная замена насоса с системой ProConnect
- **Сопла Reverse-A-Clean (RAC)**
  - Девять вариантов сопел RAC X LP в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства
- **Удлинитель для распылителя 15 дюймов**

- Дополнительные возможности обработки труднодоступных мест
- Уменьшает воздействие химических средств на оператора
- **Бесщеточный двигатель постоянного тока**
  - Надежный искробезопасный двигатель для распыления химических средств на спиртовой основе (легковоспламеняющихся)
- **Готовность к работе**
  - Все необходимое есть в комплекте. Просто залейте дезинфицирующее средство и работайте

## Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Включает	Сопло RAC X LP 313, Сопло RAC X LP 515, Сопло RAC X LP 619, 5 - сумок на 42 унц., 2 - литий-ионные батареи DEWALT 20 В МАКС 2.0 А·Ч , Зарядное устройство DEWALT 20В МАКС , Удлинительная насадка 15 дюймов, Заглушка для хранения FlexLiner, Сумка для хранения	
Емкость аккумулятора (А·ч)		2.0
Источник питания	Питание от батарей	
Конфигурация рамы	Портативного типа	
Максимальный расход (л/мин)		0.6
Модель	SaniSpray HP	
Напряжение аккумулятора (В)		18
Подходящий сменный насос		19Y967
Серия		20

Тип

Портативный беспроводной  
безвоздушный распылитель



Портативный проводной безвоздушный распылитель  
дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, 110 В

25R949



Портативный беспроводной безвоздушный распылитель  
дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, 110 В

25R950



Электрический безвоздушный распылитель дезинфицирующих средств  
SaniSpray HP 65, 230 В, ЕС

25R946





**SaniSpray HP 65 — электрический безвоздушный распылитель дезинфицирующих средств, 230 В, IT - DK - СН**

25R948



**SaniSpray HP 130 — электрический безвоздушный распылитель дезинфицирующих средств, 230 В, IT - DK - СН**

25R947



**Электрический безвоздушный распылитель дезинфицирующих средств SaniSpray HP 130, 110 В**

25R951





**Беспроводная система безвоздушного распыления дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, ProPack, 230 B**

20A256



**Беспроводная система безвоздушного распыления дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, ProPack, 230 B, EC**

20A257



**Беспроводная электростатическая система для распыления дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, ProPack 3 в 1, 230 B, EC**

20A244







**Беспроводная электростатическая система для распыления дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, ProPack 3 в 1, 230В,**

20A249



**Ручной беспроводной электростатический безвоздушный пистолет для распыления дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, 230 В, ЕС**

25T756



**Ручной беспроводной электростатический безвоздушный пистолет для распыления дезинфицирующих средств SaniSpray HP 20, 230В**

25T772

Запатентованная технология электростатического и безвоздушного распыления позволяет получить максимальную мощность распыления и эффективность нанесения, обеспечивая полное и равномерное покрытие дезинфицирующими материалами гораздо быстрее, чем с помощью других распылителей, при меньших трудовых затратах, что повышает безопасность работы предприятия.

Обеспечивает 30% увеличение электростатического заряда для нанесения превосходного покрытия, в то время как самый мощный безвоздушный распылитель

позволяет наносить дезинфицирующие средства в 10 раз быстрее, используя меньший объем материала, что способствует сокращению расходов.

- **Постоянный электростатический заряд**
  - Гарантированный заряд при низком и высоком заряде батареи
  - Включение электростатического заряда с помощью выключателя
- **Эффективное использование химического вещества**
  - Технология электростатического распыления позволяет обеспечить быстрое нанесение покрытий на все сложные поверхности с использованием меньшего объема материала
- **Регулируемый расход**
  - Полный контроль процесса позволяет полностью наносить покрытие на отдельные объекты или производить высококачественное нанесение в пределах выбранной области
- **Надежное заземление**
  - Конструкция с двойным заземлением обеспечивает надежный контакт и эффективную работу
  - Увеличенная шина заземления и антистатический браслет на запястье и обувь
- **Мощное светодиодное освещение**
  - Обеспечивает яркое освещение всех участков с недостаточным освещением
- **Система заливки и распыления FlexLiner, 1,25 л (42 унции)**
  - Простота перемещения из комнаты в комнату
  - Распыление в любом направлении—даже в перевернутом положении
- **Мощный двигатель постоянного тока**
- **Трехпоршневой насос Triax**
  - Прочный твердосплавный поршень, обеспечивающий повышенную надежность и полную поддержку работы сопла
  - Самый прочный и легкий насос
  - Оперативная замена насоса прямо на рабочем месте с помощью ProConnect
- **Сопла Reverse-A-Clean (RAC)**
  - На выбор предлагаются сопла RAC X FF LP 14 размеров и сопла RAC X LP 10 размеров, что позволяет подобрать подходящее сопло для обеспечения времени пропитки дезинфицирующего средства и соответствия вашим требованиям
- Литий-ионные аккумуляторы и зарядное устройство

### **DEWALT® 18 В**

- Распыляет до 11,5 л (3 галлонов) на одном заряде

## Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Модель

SaniSpray HP

Серия

20 Electrostatic

Тип

Портативный беспроводной  
безвоздушный распылитель

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)