

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gqc@nt-rt.ru](mailto:gqc@nt-rt.ru)

## Распылители для гидроизоляции



### Электрический безвоздушный распылитель Z45 высокого давления, без комплекта

24X451

Распылитель Graco e-Xtreme Z45 — электрическая альтернатива однотрубным распылителям с пневматическим приводом. Z45 производит однородный окрасочный факел — без необходимости буксировки большого компрессора.

Электрические краскораспылители высокого давления для нанесения защитных покрытий.

- Отсутствие расходов на техническое обслуживание компрессора
- Работа от электропитания с параметрами 240 В, 20 А
- Увеличение рабочего времени, уменьшение проблем, снижение расходов на техническое обслуживание.

# Спецификация

## Конвертировать в имперские ед. изм.

Источник питания	<b>С электроприводом</b>
Количество краскораспылителей	<b>0</b>
Конфигурация рамы	<b>Монтаж на тележке</b>
Максимальная рабочая температура (°C)	<b>50</b>
Максимальное рабочее давление (МПа)	<b>31</b>
Максимальное рабочее давление (бар)	<b>310</b>
Максимальное рабочее давление (кПа)	<b>31000</b>
Максимальный уровень звукового давления (дБ)	<b>74</b>
Масса (кг)	<b>104</b>
Материал смачиваемой детали	<b>Углеродистая сталь, Легированная сталь, Нержавеющая сталь, Цинкование, Никелевое покрытие, Ковкий чугун, Карбид вольфрама, Фторопласт, Кожа, Алюминий</b>



## Электрический безвоздушный распылитель высокого давления e-Xtreme Z45 с шлангом и пистолетом, а также готовым к работе бункером

24Y452

Распылитель Graco e-Xtreme Z45 — электрическая альтернатива однотрубным распылителям с пневматическим приводом. Z45 производит однородный окрасочный факел — без необходимости буксировки большого компрессора.

Электрические краскораспылители высокого давления для нанесения защитных покрытий.

- Электрическая система — При соблюдении правил подключения основными преимуществами электрического оборудования для Ваших заказчиков являются безопасность, надежность и удобство эксплуатации. Если Ваш воздушный компрессор вышел из строя, Вы не сможете остановить производственный процесс.
- Защита от обледенения — Поскольку пневматический двигатель не нужен, вы можете забыть о проблемах с обледенением.
- Снижение уровня шума - Независимо от области применения, воздействие шума может оказать крайне негативное влияние на условия рабочего процесса.
- Подключайтесь и работайте - Распылители e-Xtreme серии Z работают от питания 240 В/20 А. Совместимость с наиболее часто используемыми размерами сопел Graco, равномерный факел благодаря низкой пульсации.

## Спецификация

### Конвертировать в имперские ед. изм.

Включает	Шланг, Пистолет
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1

Конфигурация рамы

Монтаж на тележке

Максимальная рабочая температура (°C)	50
Максимальное рабочее давление (МПа)	31
Максимальное рабочее давление (бар)	310
Максимальное рабочее давление (кПа)	31000
Максимальный уровень звукового давления (дБ)	74
Масса (кг)	104

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93