

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)

## DutyMax HD

Гидравлические распылители DutyMax HD с приводом от бензинового двигателя идеально подходят для подрядчиков, которым требуются универсальность и гибкость. Достигайте результатов, которых вы ищете при работах по внутренней и наружной отделке с распылением различных материалов и применением полного спектра красок и грунта.



### Бензиновый гидравлический безвоздушный распылитель

- Возможность использования в помещении и на открытом воздухе с бензиновым или электрическим мотором
- Гибкость и универсальность в одной машине
- Высокопроизводительные агрегаты разных типоразмеров, которые идеально подходят для больших объемов работ
- Различные модели и серии для разных задач и областей применения
- Оснащены функционалом, позволяющим работать эффективнее и экономить время и деньги



## DutyMax EH230 HD серии ProContractor — электрический гидравлический безвоздушный краскораспылитель

24W942

Если ваша работа требует максимальной продуктивности и универсальности, выберите новейший распылитель DutyMax EH230 HD, который позволяет справиться с любой задачей по-настоящему быстро! Эта гидравлическая «рабочая лошадка» оснащена поршнем с длинным ходом и насосом прямого погружения, что позволяет использовать ее в самых объемных и сложных работах и с самыми требовательными материалами.

Благодаря возможностям, предназначенным для более эффективной и быстрой работы, электрические гидравлические безвоздушные краскораспылители DutyMax HD серии ProContractor могут использоваться для распыления широкого спектра материалов, от латекса и акрила до более плотных материалов, таких как штукатурки, эластомеры, огнеупорные материалы и жидкие растворы для кровли.

- **Насос Extreme-Duty Endurance MaxLife**
  - Срок службы набивки в 6 раз дольше
  - Высокая эффективность окрашивания и быстрая очистка
  - Наличие долговечных шаров из керамики и нержавеющей стали обеспечивает универсальность оборудования
- **MaxFlo 2 с защитой от расслоения**
  - Снижение вероятности расслоения, увеличение производительности
  - Система самоочистки Vibra-Seal предотвращает скопление материала
  - Непрерывное распыление с надежной защитой от расслоения позволяет повысить производительность
  - Оптимизированный размер каналов для материала обеспечивает возможность нанесения самых плотных покрытий
- **Высокопроизводительный гидравлический мотор**
  - Увеличение скорости выполнения работы
  - Быстрое, адаптивное переключение
  - Сокращение объема технического обслуживания и более длительный срок службы благодаря меньшему количеству движущихся частей
  - 100 % герметичные уплотнительные кольца предотвращают утечки

- **Высокоэффективная система охлаждения**
  - Сокращение простоев
  - Инновационная конструкция позволяет насосу эффективно работать без перегревов и чрезмерного шума
  - Простая и удобная смена материала
  - Ребра охлаждения резервуара для улучшенного теплоотвода
- **Система замены насоса ProConnect 2 с переустановкой одного компонента**
  - Исключаются дорогостоящие простои оборудования
  - Замена насоса занимает менее 1 минуты и не требует специального инструмента, штифтов или деталей, которые теряются
- **Система управления шлангами QuikReel**
  - Простое управление шлангами
  - Разматывание и сматывание до 90 м шланга за считанные секунды
  - Без скручивания, перегибов или спиралей
  - Шланг вытягивается на необходимую длину, а остальная часть остается на барабане
- **Ударопрочный впускной сетчатый фильтр**
  - Улучшенная фильтрация
  - Обеспечивает защиту оборудования при работе в тяжелых условиях эксплуатации
- **Фильтр насоса Easy Out**
  - Простота обслуживания и сокращение засоров
  - Большая площадь фильтрации для более легкой очистки и уменьшение числа засоров сопла обеспечивают высокое качество окрашивания
  - Не разрушается и не забивается в процессе фильтрации.
- **Усиленный перепускной клапан**
  - Возможность сброса высокого давления
  - Конструкция без технического обслуживания
- **Прочная конструкция тележки**
  - Прочность и легкость перемещения
  - Возможность использования в самых тяжелых условиях эксплуатации, защита от ударов и вибраций
  - Возможность использования выдвижной рукоятки для хранения свернутого шланга

## Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Да
Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.95

Источник питания	Бензин, С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка
Максимальное рабочее давление (бар)	227
Максимальное рабочее давление (кПа)	2270
Максимальный размер сопла (мм)	0.9906
Максимальный размер сопла (см)	0.0991
Максимальный расход (л/мин)	5.9



**[DutyMax EH230 HD серии Standard — конвертируемый гидравлический безвоздушный краскораспылитель](#)**

24W941

**Спецификация**

**[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)**

Convertible	Да
Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.95
Источник питания	Бензин, С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка
Максимальное рабочее давление (бар)	227
Максимальное рабочее давление (кПа)	2270
Максимальный размер сопла (мм)	0.9906
Максимальный размер сопла (см)	0.0991
Максимальный расход (л/мин)	5.9



**DutyMax EH300 HD серии ProContractor — электрический гидравлический безвоздушный краскораспылитель**

24W965

## Спецификация

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

Convertible	Да
Диаметр входного отверстия шланга (см)	1.27
Источник питания	Бензин, С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка
Максимальное рабочее давление (бар)	227
Максимальное рабочее давление (кПа)	2270
Максимальный размер сопла (мм)	1.4478
Максимальный размер сопла (см)	0.1448
Максимальный расход (л/мин)	11.3



## DutyMax EH300 HD серии ProContractor — электрический гидравлический безвоздушный краскораспылитель

24W966

### Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Да
Диаметр входного отверстия шланга (см)	1.27
Источник питания	Бензин, С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка
Максимальное рабочее давление (бар)	227
Максимальное рабочее давление (кПа)	2270
Максимальный размер сопла (мм)	1.4478

Максимальный размер сопла (см)	0.1448
Максимальный расход (л/мин)	11.3



**DutyMax GH230 HD серии ProContractor — бензиновый гидравлический безвоздушный краскораспылитель**

24W962

**Спецификация**

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

Convertible	Да
Включает	Текстурный краскораспылитель Blue для тяжелых условий, Сопло RAC X LTX 427, Сопло RAC X LTX 531, Соплодержатель RAC X, Шланг высокого давления BlueMax II 3/8 дюйма x 100 футов, Гибкий шланг-поводок высокого давления BlueMax II 1/4 дюйма x 3 фута, TSL 4 унции
Выпускной фильтр краски	Сетка из нержавеющей стали на 60 меш

Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.95
Источник питания	Бензин, гидравлический
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка
Максимальная длина шланга (м)	30
Максимальное рабочее давление (бар)	227
Максимальное рабочее давление (кПа)	2270



**DutyMax GH230 HD серии Standard — бензиновый гидравлический безвоздушный краскораспылитель**

24W943



**DutyMax GH300 HD серии ProContractor — бензиновый гидравлический безвоздушный краскораспылитель**

24W968



**DutyMax GH300 HD серии Standard — бензиновый гидравлический безвоздушный краскораспылитель**

24W967

**Спецификация**

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

Convertible	Да
Включает	Встроенный краскораспылитель для нанесения текстуры, Сопло RAC X LTX 643, Сопло RAC X WideRAC 1239, Соплодержатель RAC X, Безвоздушный шланг BlueMax II 1/2 дюйма x 15 м (50 футов), Безвоздушный шланг-поводок 3/8 x 3,4 м (11 футов) 10

**дюймов BlueMax II, TSL 4 унции**

Выпускной фильтр краски	<b>Сетка из нержавеющей стали на 60 меш</b>
Диаметр входного отверстия шланга (см)	<b>0.95</b>
Источник питания	<b>Бензин, гидравлический</b>
Количество краскораспылителей	<b>1</b>
Конфигурация рамы	<b>Тележка</b>
Максимальная длина шланга (м)	<b>15</b>
Максимальное рабочее давление (бар)	<b>227</b>
Максимальное рабочее давление (кПа)	<b>2270</b>

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93