

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru

Принадлежности для распылителей внутренних текстурированных покрытий

Сопло RAC X LTX SwitchTip

RAC X SwitchTip, 671

LTX671



Сопло Reverse-A-Clean (RAC) 671 RAC X SwitchTip производит окрасочный отпечаток от 12 до 14 дюймов (30–35 см) и имеет 0,071-дюймовое отверстие. Поверните SwitchTip в обратную сторону, чтобы легко устранить засоры.

Используется для бытового, коммерческого или промышленного применения.

- **Лучшее сопло на рынке**
 - Самый длительный окрасочный отпечаток
 - Высочайшее качество отделки благодаря однородному окрасочному факелу
- **Простое определение размера сопла**
 - Крупные выделяющиеся над поверхностью цифры с размером сопел всегда разборчивы, даже если они покрыты краской
- **Уникальная конструкция сопла**
 - Наличие стопора позволяет надежно удерживать сопло в соплодержателе

- Сопло фиксируется в положении «распыление» или «реверс».
- Прокладка сопла OneSeal устанавливается без инструментов
- Доступно уплотнение для растворителей чрезвычайно высокой температуры.

Спецификация

Конвертировать в имперские ед. изм.

Максимальная ширина окрасочного факела (мм)	356
Максимальная ширина окрасочного факела (см)	35.6
Максимальное рабочее давление (бар)	280
Максимальное рабочее давление (кПа)	28000
Максимальный расход (л/мин)	20.48
Минимальная ширина окрасочного факела (мм)	305
Модель	RAC X
Окрасочный факел	Вентилятор
Подходящий материал	Лак на мастику, Латексная краска
Размер окрасочного факела (мм)	304.8 to 355.6
Серия	LTX SwitchTip

Совместимость	Соплодержатель RAC X HandTite
Тип	Сопло
Тип сопла	Безвоздушного типа

Текстурные пистолеты

Текстурные пистолеты Graco – это идеальные распылители для нанесения плотных покрытий и многокомпонентных смесей. Эти распылители имеют увеличенные проходы и конструкцию без фильтра для обеспечения максимального расхода и превосходного распыления. Эргономичная и легкая конструкция обеспечивает максимальный контроль и удобство распыления в течение целого дня.



Безвоздушный распылитель Flex Plus, курок под 2 пальца, RAC X

Легкий и эргономичный для работы в течение всего дня

Подсоедините шланг напрямую к пистолету, пропустив его через пружинный держатель, обеспечивающий максимальную гибкость.

- **Эргономичная рукоятка**
 - Снижает утомляемость и повышает комфорт при долгой работе
- **Без регулировочной иглы**
 - Быстрый и простой ремонт
- **Запатентованная конструкция иглы**
 - Увеличенный срок службы
- **Широкий канал для материала**
 - Уменьшает засорение

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Блокиратор курка	С блокировкой
Включает	Сопло RAC X 517 SwitchTip, Соплодержатель RAC X HandTite
Включение краскораспылителя	Ручного типа
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальная температура материала (°C)	50
Максимальное давление материала (МПа)	34.5
Максимальное давление материала (бар)	345

Максимальное давление материала (кПа)	34500
Масса краскораспылителя (г)	510
Масса краскораспылителя (кг)	0,51
Материал корпуса	Алюминий
Модель	Flex Plus
Подходящий материал	Краска, Нанесение покрытий
Размер впускного канала подачи воздуха (мм)	6.35
Размер впускного канала подачи воздуха (см)	0.635
Размер впускного отверстия для компонента А (мм)	6.35
Размер впускного отверстия для компонента А (см)	0.635
Размер отверстия для материала (мм)	2.29
Размер отверстия для материала (см)	0.229
Расположение резьбы впускного канала подачи воздуха	Наружная резьба

Серия	Airless Spray Gun
Смачиваемые детали	Нержавеющая сталь, Полиэтилен, Полиуретан, Нейлон, Фторопласт
Совместимость	Безвоздушные распылители
Способ очистки	Материал
Тип	Краскораспылитель
Тип аппликатора	Ручного типа
Тип компонента	Однокомпонентные материалы
Тип краскораспылителя	Пистолет безвоздушного распыления
Тип курка	На два пальца
Тип продукта	Краскораспылитель
Тип распыления	Безвоздушного типа
Тип резьбы впускного канала подачи воздуха	NPSM
Тип резьбы впускного отверстия для компонента А	NPSM
Уровень звукового давления (дБ (А))	78



Встроенный безвоздушный распылитель для тяжелых условий эксплуатации, спусковой крючок под 4 пальца

245820

Встроенный безвоздушный распылитель текстурных покрытий с полноразмерным курком — идеальный вариант для распыления густых покрытий и заполнителей швов в течение всего рабочего дня.

- **Увеличенный канал для материала**
 - Конструкция без фильтра обеспечивает минимальное сопротивление и максимальный поток
 - Минимизирует расслоение тяжелых материалов
 - Снижает падение давления для превосходного распыления
- **Эргономичная конструкция**
 - Рукоятка специальной формы обеспечивает максимальный контроль и удобство.
 - Полноразмерный курок и легкая конструкция позволяют работать без усталости целый день.
- **Запатентованная конструкция иглы**
 - Заводская установка иглы не требует регулировки на протяжении всего срока службы
 - Прочная конструкция для обеспечения максимальной производительности и длительного срока службы
- **Проверено в эксплуатации**
 - Идеально подходит для гладких покрытий уровня 5, шпаклевки для гипсокартона, эпоксидных смол и целого ряда красок и грунтовок.
 - Выбор профессионалов

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Включает	Сопло RAC 5 SwitchTip
Максимальное рабочее давление (бар)	280
Максимальное рабочее давление (кПа)	28000
Полная высота (мм)	142.24
Полная высота (см)	14.22
Полная длина (мм)	289.56
Полная длина (см)	28.96
Совместимость	Электрический безвоздушный распылитель
Тип	Комплект краскораспылителя

Финишные шпатели

Серия профессиональных финишных шпателей Graco предназначена для быстрой и гладкой отделки гипсокартонных и шпаклеванных поверхностей с минимальными отходами материала и последующим зашкуриванием. Различные размеры финишных шпателей и телескопических опор позволят справиться с отделочными работами любого масштаба.



[Комплект для выравнивания ProSurface SK60](#)

18C677

В комплекте для выравнивания ProSurface собран идеальный арсенал высококачественных эргономичных инструментов, которые помогут безупречно выровнять любые поверхности и избежать излишней усталости оператора.

- **Все необходимое для высококачественной отделки**

- В25: Финишный шпатель 25 см (10)
- В35: Финишный шпатель 35 см (14)
- В45: Финишный шпатель 45 см (18)
- В60: Финишный шпатель 60 см (24)
- В80: Финишный шпатель 80 см (32)
- В100: Финишный шпатель 100 см (40)
- Е200: Телескопическая ручка 100–200 см (40-80 дюймов)
- Кейс для переноски
- **Телескопическая ручка с разными размерами**
 - Работа с любыми поверхностями, независимо от площади
- **Прочный композитный кейс**
 - Удобная транспортировка и защита инструментов



[Комплект для гипсокартона ProSurface DK42](#)

18С676

Комплект для гипсокартона ProSurface — это идеальный набор высококачественных эргономичных инструментов, которые помогут безупречно выровнять любые гипсокартонные поверхности без лишней усталости.

- **Все необходимое для высококачественной отделки**
 - В25: Финишный шпатель 25 см (10)
 - В35: Финишный шпатель 35 см (14)
 - В45: Финишный шпатель 45 см (18)
 - В60: Финишный шпатель 60 см (24)
 - К10: Шпатель для стыков 10 см (4")
 - К15+: Шпатель для стыков 15 см (6 дюймов) с крестовой отверткой PH2
 - Е100: Телескопическая ручка 50–100 см (20-40 дюймов)
 - Кейс для переноски
- **Телескопическая ручка с разными размерами**
 - Работа с любыми поверхностями, независимо от площади
- **Прочный композитный кейс**
 - Удобная транспортировка и защита инструментов



Телескопическая удлинительная опора ProSurface E100, 50–100 см

18C678


Удобные телескопические опоры ProSurface из композитных материалов и алюминия позволяют выполнять гладкую отделку труднодоступных участков без лишней усталости.

- **Конструкция из алюминия и композитных материалов**
 - Легкий вес и максимальная надежность
- **Выдвижная конструкция с поворотной головкой**
 - Работайте в самых труднодоступных местах без стремянок
- **Быстрота и удобство очистки**
 - Крепится к полотнам за считанные секунды без использования инструмента
 - Для сбалансированной работы достаточно просто выровнять телескопическую ручку с логотипом Graco.



Телескопическая удлинительная опора ProSurface E200, 100–200 см

18C679



Финишный шпатель ProSurface B100, 100 см

18C688

Профессиональные финишные шпатели Graco ProSurface с технологией полотен Vi-Flex обеспечивают превосходное качество отделки и равномерный износ полотна, а также снижают усталость при любых видах работ.

- **Технология полотен Vi-Flex**
 - Материал содержится на рабочей поверхности, а не на полотне, что уменьшает объем отходов и очистки
 - Скруглённые края для идеального разглаживания без скопления материала
- **Полотна из высокоточной немецкой нержавеющей стали INOX**
 - Самая качественная отделка, практически не требующая последующего шкурения
 - Гибкое полотно обеспечивает более сильный прижим и увеличивает площадь отделки
 - Площадь контакта до 10 раз больше
- **Точная точка опоры**
 - Вставляется в рукоятку
- **Эргономичная конструкция**
 - Требуется меньше усилий по сравнению со стандартными шпателями, что снижает усталость и повышает производительность
- **Композитные рукоятки полотен**
 - Легкий композит для комфорта в течение всего дня
 - Комфорт, легкость и теплое ощущение при работе, по сравнению с другими конструкциями из тяжелого/холодного металла
 - Выбор подрядчиков



Финишный шпатель ProSurface B15, 15 см

18C682



Финишный шпатель ProSurface B25, 25 см

18C683



Финишный шпатель ProSurface B35, 35 см

18C684



Финишный шпатель ProSurface B45, 45 см

18C685



Финишный шпатель ProSurface B60, 60 см

18C686



Финишный шпатель ProSurface B80, 80 см

18C687



Шпатель ProSurface K10, 10 см

18C680



Шпатель ProSurface K15+, 15 см

18C681

Эргономичный дизайн шпателей Graco ProSurface позволяет быстро и эффективно выполнять профессиональную отделку без лишних затрат времени.

- **Конструкция из алюминия и стали**
 - Максимальная надежность
- **Высокоточное полотно из нержавеющей стали**
 - Для высококачественной финишной отделки
- **Нескользящая формованная ручка**

- Максимальный комфорт и контроль
- **Встроенная отвертка с головкой Philips # 2**

- Подходит для обычных шурупов для гипсокартона - идеально подходит для установки шурупов

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru