

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)

## GH Big Rig

Семейство газовых гидравлических распылителей Graco GH Big Rig идеально подходит для профессионалов, которым необходима максимальная производительность и непревзойденная производительность. Эти распылители идеально подходят для крупных работ и доступны с различными вариантами производительности для нанесения практически любых покрытий.



## Профессиональные распылители для тяжелых условий

---

- Выбор профессионалов для выполнения объемных работ
- Обеспечивают максимальную производительность и непревзойденную универсальность для любых работ, связанных с нанесением вспучивающихся средств для огнезащиты
- Конструкция, на 100% испытанная на заводе и подтвердившая свою эффективность в условиях реальной работы, — это залог уверенности при выполнении любых работ
- Полная 3-летняя гарантия



### Бензиновый гидравлический распылитель GH 2570ES Big Rig, система Big 250

16U776

За последние 30 лет бензогидравлические распылители серии GH зарекомендовали себя в качестве оптимального оборудования, обладающего непревзойденной производительностью и универсальностью применения. Если вам требуется высокое давление для длинных шлангов или труднораспыляемых материалов либо высокие потоки для тяжелых покрытий, GH 2570ES справится с поставленной задачей.

- **Двигатель Honda® с электрическим запуском**
  - Двигатель 390 куб. см (13 л. с.) со встроенным топливным баком обеспечивает высокую производительность
  - Популярная модель двигателя, снабженная индикатором уровня масла
  - Возможность ручного запуска
  - 12 В, 18 А пуско-зарядное устройство высокой емкости
- **Высоконадежная гидравлическая система**
  - Более высокая скорость прохождения мертвых точек
  - Наличие уплотнительного кольца позволяет предотвратить утечку материала
  - Высока точность регулировки уровня давления
  - Отсутствие необходимости использования кнопки сброса гидравлического давления
  - Надежные гидравлические линии
- **Система охлаждения для тяжелых условий**
  - Большой 15-литровый гидравлический резервуар, сокращающий время простоя
  - Обратный гидравлический фильтр продлевает срок службы

- Зарекомендовавшая себя система воздуходувок и охладителей
- Специальная гидравлическая жидкость не требуется. Простая в использовании заглушка слива
- **Прочная стальная рама для тяжелых условий**
  - Пневматические шины для легкого перемещения
  - Эмалированные стальные трубы — защита от коррозии
  - Многофункциональная конструкция: за считанные секунды трансформируется в вариант для монтажа на стойку.
- **Насос Xtreme**
  - Секция насоса QuikChange
  - Проверенная временем надежность и производительность
  - Износоустойчивые кожаные уплотнения и уплотнения XtremeSeal™
  - Высоконадежный поршень
  - Впускной клапан QuikAccess может быть легко отсоединен
- **Готовая к установке система Big 250**
  - Конфигурация с 250-футовым (75 м) шлангом, пистолетом, соплами и всеми необходимыми фитингами
- **Дополнительные функции**
  - Ручка регулировки давления с фиксацией
  - Заземляющий провод для обеспечения безопасности при работе с растворителями
  - Сифонный шланг большого диаметра

## Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Включает	<b>Текстурный пистолет-распылитель синего цвета для тяжелых условий, Сопло RAC X LTX 519, Сопло RAC X LTX 531, Соплодержатель RAC X, Удлинительная насадка 30 дюймов, Поворотная насадка 180°, Шланг высокого давления Xtreme-Duty 1/2 дюйма x 250 футов, Гибкий шланг-поводок высокого давления 3/8 дюймов x 10 футов</b>
Источник питания	<b>Бензин, гидравлический</b>
Количество краскораспылителей	<b>1</b>
Конфигурация рамы	<b>Тележка</b>
Максимальное рабочее давление (МПа)	<b>17.2</b>

Максимальное рабочее давление (бар)	172
Максимальное рабочее давление (кПа)	17200
Максимальный расход (л/мин)	26.5
Модель	GH
Мощность двигателя (л. с.)	13



**Бензиновый гидравлический распылитель GH 5040ES Big Rig, система Big 250**

16U782

**Спецификация**

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

Включает

Пистолет безвоздушного распыления Flex Plus, Сопло XHD RAC 517, Сопло XHD RAC 531, Соплодержатель XHD RAC, Удлинительная насадка 20 дюймов, Поворотная насадка сопла 180°, Шланг высокого давления Xtreme-Duty 1/2 дюйма x 250 футов, Шланг высокого давления Xtreme-Duty 3/8

**дюйма x 10 футов, Шланг-поводок  
высокого давления Xtreme-Duty 1/4  
дюйма x 3 фута**

Источник питания	<b>Бензин, гидравлический</b>
Количество краскораспылителей	<b>1</b>
Конфигурация рамы	<b>Тележка</b>
Максимальное рабочее давление (МПа)	<b>34.5</b>
Максимальное рабочее давление (бар)	<b>345</b>
Максимальное рабочее давление (кПа)	<b>34450</b>
Максимальный размер сопла (мм)	<b>1.7018</b>
Максимальный размер сопла (см)	<b>0.1702</b>
Максимальный расход (л/мин)	<b>13.25</b>
Модель	<b>GN</b>
Мощность двигателя (л. с.)	<b>13</b>
Нанесение материала	<b>Краски, Грунтовки</b>
Номинальная мощность (см <sup>3</sup> )	<b>390</b>

Подходящий материал	Акриловые материалы, Наполнитель блока, Каменноугольная смола, Эластомеры, Эмаль, Эпоксидные материалы, Волокнистая алюминиевая эмульсия, Резка армированного асфальта, Армированная асфальтовая эмульсия, Разбухающие материалы, огнезащита, Мастики, Неволокнистая алюминиевая эмульсия, Резка неармированного асфальта, Неармированная асфальтовая эмульсия, Краска, Полиэфирная смола, Полиуретан, Силикон, Текстурированная смесь, Гидроизоляция
Подходящий сменный насос	16U754
Серия	5040ES
Соответствие стандартам	CE
Тип	Безвоздушный распылитель
Тип монтажа насоса	QuikChange
Тип насоса	Xtreme
Тип продукта	Одна ножка
Тип элемента управления	Неприменимо



**Бензиновый гидравлический распылитель GH 933 Big Rig, система Big 250**

16U783



**Бензиновый гидравлический распылитель GH 933ES Big Rig, система Big 250**

16U784

## Спецификация

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

Включает

**Пистолет безвоздушного распыления XTR-7, Сопло XHD RAC 519, Сопло XHD RAC 531, Соплодержатель XHD RAC, Удлинительная насадка 20 дюймов, Поворотная насадка сопла 180°, Шланг высокого давления Xtreme-Duty 3/4 дюйма x 200 футов, Шланг высокого давления Xtreme-Duty 1/2 дюйма x 50 футов, Шланг-поводок высокого давления Xtreme-Duty 3/8**

**дюйма x 10 футов**

Источник питания

**Бензин, гидравлический**

Количество краскораспылителей

**1**

Конфигурация рамы

**Тележка**

Максимальная длина шланга (м)

**61**

Максимальное рабочее давление  
(МПа)

**50**

Максимальное рабочее давление  
(бар)

**500**

Максимальное рабочее давление  
(кПа)

**50000**

Максимальный размер сопла (мм)

**1.3462**

Максимальный размер сопла (см)

**0.1346**

Максимальный размер сопла, один  
краскораспылитель (мм)

**1.3462**

Максимальный размер сопла, один  
краскораспылитель (см)

**0.1346**

Максимальный расход (л/мин)

**36.0**

Модель

**GH**



Мощность двигателя (л. с.)	13
Нанесение материала	Краски, Грунтовки
Номинальная мощность (Вт)	9694.1
Номинальная мощность (кВт)	9.69
Номинальная мощность (л. с.)	13.0
Номинальная мощность (см <sup>3</sup> )	390
Подходящий материал	Акриловые материалы, Наполнитель блока, Каменноугольная смола, Контактные цементные массы, Эластомеры, Эмаль, Эпоксидные материалы, Волокнистая алюминиевая эмульсия, Армированная асфальтовая эмульсия, Разбухающие материалы, огнезащита, Мастики, Неволокнистая алюминиевая эмульсия, Неармированная асфальтовая эмульсия, Краска, Полиэфирная смола, Полиуретан, Грунтовка, Силикон, Текстурная смесь, Гидроизоляция
Подходящий сменный насос	16U755
Серия	933ES
Тип	Безвоздушный распылитель
Тип двигателя	Гидравлический мотор

Тип монтажа насоса	QuikChange
Тип насоса	Xtreme
Тип продукта	Одна ножка
Тип регулирования давления	Рукоятка контроля уровня давления
Тип штока насоса	Chromex
Тип элемента управления	Неприменимо

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)