

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru

Система RoadLazer

Модульная конструкция системы RoadLazer от Graco позволяет настраивать ее для решения любых задач по нанесению разметки на дорогах и в аэропортах, что позволяет повышать производительность и точность работы.



Система разметки дорог и аэропортов "Go-To"

- Повышайте производительность за счет удвоенной мощности и возможности нанесения полос несколькими распылителями (5 и больше)
- Повышайте точность с помощью новых функций
- Удобство оператора благодаря заднему сиденью и рулевому управлению
- Система также доступна в исполнении для буксировки



Система RoadLazer RoadPak, опция 1

25D268

Модульная конструкция системы Graco RoadLazer RoadPak обеспечивает такую же простоту работы, как у обычного аппарата для ручного нанесения разметки, но при этом со скоростью, которая обычно встречается у магистральных грузовиков.

Вариант 1 — это монтируемая на грузовик установка с 1-насосной системой RoadPak, емкостью для стеклошариков на 205 кг (450 фунтов), консолью с 2 распылителями, усовершенствованным контроллером, рамой для бокового монтажа и системой простых направляющих.

- **Насосная система RoadPak**
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар
 - Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче
 - Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, 1 насос/кронштейн для 2 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - 3 краскораспылителя
 - Для регулировки краскораспылителя не требуется инструмент
- **Высоконадежная модульная рамная система**

- Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
- Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
- Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова
 - Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
 - Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теневые/контрастные линии разметки.
 - Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 19 л. с. (14,2 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Включает	Усовершенствованный контроллер RoadPak, Кронштейн краскораспылителя RoadPak 2, Скользящая монтажная рама, Простая направляющая система
Количество краскораспылителей	2
Количество насосов	1
Максимальное рабочее давление (бар)	200
Максимальное рабочее давление (кПа)	2000

Максимальный расход (л/мин)	18.9
Максимальный уровень звукового давления (дБ (А))	91.7
Модель	RoadLazer
Номинальная мощность (кВт)	14.2
Номинальная мощность (л. с.)	19



[Система RoadLazer RoadPak, опция 2](#)

25D269

Вариант 2 — это монтируемая на грузовик установка с 1-насосной системой RoadPak, емкостью для стеклошариков на 205 кг (450 фунтов), консолью с 2 распылителями, усовершенствованным контроллером, рамой для бокового монтажа, системой видеоконтроля Roadview HD и системой простых направляющих.

- **Насосная система RoadPak**
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар
 - Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче

- Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, 1 насос/кронштейн для 2 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - 3 краскораспылителя
 - Для регулировки краскораспылителя не требуется инструмент
- **Высоконадежная модульная рамная система**
 - Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
 - Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
 - Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова
 - Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
 - Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теневые/контрастные линии разметки.
 - Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Система HD-камер Roadview**
 - Установленный в кабине HD-дисплей 16:9
 - Позволяет пользователям видеть расположенные сзади краскораспылители и аппликаторы стеклошариков
 - С помощью ручной системы переключения оператор может легко наносить новую разметку поверх старой
 - 6- и 16-миллиметровая камера для отображения видов «ближе» и «дальше» соответственно
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 19 л. с. (14,2 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Включает

Усовершенствованный контроллер RoadPak, кронштейн краскораспылителя RoadPak 2, скользящая монтажная рама, система простых направляющих, система камер Roadview HD.

Количество краскораспылителей	2
Количество насосов	1
Максимальное рабочее давление (бар)	200
Максимальное рабочее давление (кПа)	2000
Максимальный расход (л/мин)	18.9
Максимальный уровень звукового давления (дБ (А))	91.7
Модель	RoadLazer
Номинальная мощность (кВт)	14.2
Номинальная мощность (л. с.)	19



Система RoadLazer RoadPak, опция 3

25D270

Вариант 3 — это система, устанавливаемая на грузовик, включающая систему с 1 насосом RoadPak с резервуаром для стеклошариков весом 205 кг (450 фунтов), кронштейном для 2 краскораспылителей, усовершенствованным контроллером, задвижной монтажной рамой, системой простых направляющих, комплектом лебедки для подъема краскораспылителя, комплектом заднего седла и тележкой с рулевым колесом.

- **Насосная система RoadPak**
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар
 - Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче
 - Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, 1 насос/кронштейн для 2 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - 3 краскораспылителя
 - Для регулировки краскораспылителя не требуется инструмент
- **Высоконадежная модульная рамная система**
 - Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
 - Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
 - Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова
 - Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
 - Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теневые/контрастные линии разметки.
 - Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Комплект заднего сиденья**
 - Удобное управление благодаря расположению всех элементов под рукой
- **Тележка с рулевым колесом**
 - Повышенная точность нанесения линий
 - Блок управления с джойстиком и регулирование скорости

- Водитель может сконцентрироваться на дороге, когда оператор управляет нанесением разметки
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 19 л. с. (14,2 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Включает	Расширенный контроллер RoadPak, Кронштейн краскораспылителя RoadPak 2, Задвижная монтажная рама, Простая направляющая система, Комплект лебедки для подъема краскораспылителя, Комплект заднего сиденья, Тележка с рулевым колесом
Количество краскораспылителей	2
Количество насосов	1
Максимальное рабочее давление (бар)	200
Максимальное рабочее давление (кПа)	2000
Максимальный расход (л/мин)	18.9
Максимальный уровень звукового давления (дБ (А))	91.7
Модель	RoadLazer

Номинальная мощность (кВт)

14.2

Номинальная мощность (л. с.)

19



Система RoadLazer RoadPak, опция 4

25D271

Вариант 4 — это система, устанавливаемая на грузовик, включающая систему с 1 насосом RoadPak с резервуаром для стеклошариков весом 205 кг (450 фунтов), кронштейном для 2 краскораспылителей, усовершенствованным контроллером, задвижной монтажной рамой, системой видеоконтроля Roadview HD, системой простых направляющих, комплектом лебедки для подъема краскораспылителя, комплектом заднего сиденья и тележкой с рулевым колесом.

- **Насосная система RoadPak**
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар
 - Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче
 - Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, 1 насос/кронштейн для 2 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - 3 краскораспылителя
 - Для регулировки краскораспылителя не требуется инструмент
- **Высоконадежная модульная рамная система**

- Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
- Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
- Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова
 - Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
 - Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теневые/контрастные линии разметки.
 - Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Система HD-камер Roadview**
 - Установленный в кабине HD-дисплей 16:9
 - Позволяет пользователям видеть расположенные сзади краскораспылители и аппликаторы стеклошариков
 - С помощью ручной системы переключения оператор может легко наносить новую разметку поверх старой
 - 6- и 16-миллиметровая камера для отображения видов «ближе» и «дальше» соответственно
- **Комплект заднего сиденья**
 - Удобное управление благодаря расположению всех элементов под рукой
- **Тележка с рулевым колесом**
 - Повышенная точность нанесения линий
 - Блок управления с джойстиком и регулирование скорости
 - Водитель может сконцентрироваться на дороге, когда оператор управляет нанесением разметки
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 19 л. с. (14,2 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Включает

Расширенный контроллер RoadPak, Кронштейн краскораспылителя RoadPak 2, Задвижная монтажная рама, Система простых направляющих, Комплект лебедки для подъема краскораспылителя, Комплект заднего сиденья, Тележка с рулевым колесом, Система HD-камер RoadView

Количество краскораспылителей	2
Количество насосов	1
Максимальное рабочее давление (бар)	200
Максимальное рабочее давление (кПа)	2000
Максимальный расход (л/мин)	18.9
Максимальный уровень звукового давления (дБ (А))	91.7
Модель	RoadLazer
Номинальная мощность (кВт)	14.2
Номинальная мощность (л. с.)	19



Система RoadLazer RoadPak, опция 5

25D272

Вариант 5 — это 2-цветная система, устанавливаемая на грузовик, включающая систему с 2 насосами RoadPak с резервуаром для стеклошариков весом 205 кг (450 фунтов), кронштейном для 2 краскораспылителей, усовершенствованным контроллером, задвижной монтажной рамой и системой простых направляющих.

- **Система RoadPak с 2-мя насосами**
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар
 - Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче
 - Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, 2 насоса/кронштейн для 2 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - 3 краскораспылителя
 - Для регулировки краскораспылителя не требуется инструмент
- **Высоконадежная модульная рамная система**
 - Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
 - Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
 - Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова
 - Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
 - Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теневые/контрастные линии разметки.
 - Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 19 л. с. (14,2 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы



Система RoadLazer RoadPak, опция 6

25D273

Вариант 6 — это 2-цветная система, устанавливаемая на грузовик, включающая систему с 2 насосами RoadPak с резервуаром для стеклошариков весом 205 кг (450 фунтов), кронштейном для 2 краскораспылителей, усовершенствованным контроллером, задвижной монтажной рамой, системой видеоконтроля Roadview HD и системой простых направляющих.

- **Система RoadPak с 2-мя насосами**
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар
 - Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче
 - Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, 2 насоса/кронштейн для 2 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - 3 краскораспылителя
 - Для регулировки краскораспылителя не требуется инструмент
- **Высоконадежная модульная рамная система**
 - Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
 - Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
 - Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова

- Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
- Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теньевые/контрастные линии разметки.
- Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Система HD-камер Roadview**
 - Установленный в кабине HD-дисплей 16:9
 - Позволяет пользователям видеть расположенные сзади краскораспылители и аппликаторы стеклошариков
 - С помощью ручной системы переключения оператор может легко наносить новую разметку поверх старой
 - 6- и 16-миллиметровая камера для отображения видов «ближе» и «дальше» соответственно
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 19 л. с. (14,2 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы



Система RoadLazer RoadPak, опция 7

25D274

Вариант 7 — это 2-цветная система, устанавливаемая на грузовик, включающая систему с 2 насосами RoadPak с резервуаром для стеклошариков весом 205 кг (450 фунтов), кронштейном для 2 краскораспылителей, усовершенствованным контроллером, задвижной монтажной рамой, системой простых направляющих, комплектом лебедки для подъема краскораспылителя, комплектом заднего сиденья и тележкой с рулевым колесом.

- **Система RoadPak с 2-мя насосами**
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар

- Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче
- Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, 2 насоса/кронштейн для 2 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - 3 краскораспылителя
 - Для регулировки краскораспылителя не требуется инструмент
- **Высоконадежная модульная рамная система**
 - Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
 - Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
 - Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова
 - Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
 - Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теневые/контрастные линии разметки.
 - Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Комплект заднего сиденья**
 - Удобное управление благодаря расположению всех элементов под рукой
- **Тележка с рулевым колесом**
 - Повышенная точность нанесения линий
 - Блок управления с джойстиком и регулирование скорости
 - Водитель может сконцентрироваться на дороге, когда оператор управляет нанесением разметки
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 19 л. с. (14,2 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы



Система RoadLazer RoadPak, опция 8

25D275



Система RoadLazer RoadPak, опция 9

25D276



Система RoadLazer RoadPak, опция 10

25D277



Система RoadLazer RoadPak, опция 11

25D278



Система RoadLazer RoadPak, опция 12

25D279



Система RoadLazer RoadPak, опция 13

25D280



Система RoadLazer RoadPak, опция 14

25D281



Система RoadLazer RoadPak, опция 15

25D282



Система RoadLazer RoadPak, опция 16

25D283

RoadPak HD — это высокопроизводительная машина для нанесения разметки с удвоенной производительностью, с возможностью нанесения разметки 5 и более

краскораспылителями и многими другими дополнительными функциями, которые повысят производительность и точность нанесения разметки.

Вариант 16 — это система, устанавливаемая на грузовик, включающая систему с 2 насосами RoadPak HD с резервуаром для стеклошариков весом 615 кг (1350 фунтов), кронштейном для 3 краскораспылителей, усовершенствованным контроллером, задвижной монтажной рамой, системой видеоконтроля Roadview HD, системой простых направляющих, комплектом лебедки для подъема краскораспылителя, комплектом заднего сиденья и тележкой с рулевым колесом.

- **Система RoadPak HD с 2 насосами**
 - Высокая эффективность с удвоенной производительностью до 37,9 л/мин (10 галл/мин)
 - Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900
 - Безотказная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
 - Максимальный уровень давления - 200 бар
 - Проверенный временем поршневой насос
 - В течение нескольких десятилетий мы остаемся лидером в области решений для перекачивания краски
 - Перепускной клапан обеспечивает возможность рециркуляции краски, поэтому она всегда готова к раздаче
 - Система дозирования стеклошариков
 - Сертификация ASME и возможность снижения расхода до 18 кг в минуту
 - Упрощенная загрузка материала благодаря увеличенной заправочной горловине
- **RoadPak, HD, 2 насоса/кронштейн для 3 краскораспылителей**
 - Быстрая настройка, высокая производительность
 - Больше 5 краскораспылителей: 5 краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- Система регулировки пистолета EasyMark
 - Простая система маркировки по направляющим
 - Легкое включение/выключение краскораспылителя
 - Идеальное выравнивание краскораспылителя при каждой работе
- **Высоконадежная модульная рамная система**
 - Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы
 - Простота добавления дополнительных функций — оптимизация системы нанесения разметки
 - Благодаря компактности монтажная рама легко устанавливается в кузове пикапа или автофургона
- **Усовершенствованный контроллер**
 - Сокращение времени настройки
 - Встроенные шаблоны для быстрого вызова
 - Предварительный просмотр позволяет быстро проверять выбранные цвета и шаблоны
 - Большое разнообразие вариантов включения краскораспылителя и использования шаблона: ручной, (полу-)автоматический, шаблон разметки в шахматном порядке, сплошные/прерывистые линии и теневые/контрастные линии разметки.
 - Возможности экспорта данных могут использоваться для подтверждения выполнения работ
- **Система HD-камер Roadview**
 - Установленный в кабине HD-дисплей 16:9

- Позволяет пользователям видеть расположенные сзади краскораспылители и аппликаторы стеклошариков
- С помощью ручной системы переключения оператор может легко наносить новую разметку поверх старой
- 6- и 16-миллиметровая камера для отображения видов «ближе» и «дальше» соответственно
- **Комплект заднего сиденья**
 - Удобное управление благодаря расположению всех элементов под рукой
- **Тележка с рулевым колесом**
 - Повышенная точность нанесения линий
 - Блок управления с джойстиком и регулирование скорости
 - Водитель может сконцентрироваться на дороге, когда оператор управляет нанесением разметки
- **Высокопрочный компрессор**
 - 6,9 бар при 0,37 м³/мин.
 - Накопительный бак поддерживает до 5 безвоздушных краскораспылителей и 5 аппликаторов стеклошариков
- **Питание Kohler®**
 - Двигатель Kohler 26.5 л. с. (19,8 кВт)
 - Более чем 15-летний опыт успешной работы

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru