

Насосы и аппараты NXT High-Flo

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkb@nt-rt.ru || сайт: <https://graco.nt-rt.ru/>

Насосы и аппараты NXT High-Flo

Если вам необходимо обеспечить быстрое перемещение большого количества масла, насосы и комплекты Graco NXT™ High-Flo® обеспечат вам наилучшее соотношение цены и качества.



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАДЕЖНЫЕ НАСОСЫ

- Увеличьте производительность с помощью насосов Graco NXT High-Flo — перекачивайте больше масла за меньшее время.
- Надежная конструкция позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт.

- Высокопроизводительные и долговечные насосы.
- Встроенные элементы управления — вы будете работать быстрее!



NXT™ High-Flo® 3.5:1 для настенного монтажа без DataTrak и комплекта для термической разгрузки

24D596

Проверенная, превосходная производительность и долговечность по сравнению с другими насосами. Надежная конструкция и интуитивно понятные элементы управления. Насос NXT High-Flo — это лучший выбор в своей ценовой категории. Меньше деталей, быстрый ремонт и долговечная конструкция.

- Система контроля DataTrak™ (приобретается дополнительно) — Интуитивная и простая в использовании система DataTrak позволяет проводить диагностику насоса, следить за расходом материала и предотвращать работу насоса всухую.
- Пневматический двигатель NXT - Модульная конструкция, упрощающая обслуживание, прочный нержавеющий и несминаемый корпус,
- Модульные пневмоклапаны - Простой в ремонте клапан исключает остановки и содержит средства защиты от обледенения.
- Встроенные элементы управления - Для удобства доступа блокируемый поворотный регулятор установлен на передней части. Компактный и модульный, со встроенной фильтрацией.
- Шариковый клапан поршневого насоса с плавающим уплотнением поршня — Максимальный баланс давления в диапазоне вязкости материала.

Спецификация

Конвертировать в имперские ед. изм.

Максимальное давление воздуха на входе (бар)	6.9
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	690
Максимальное рабочее давление	2.4

(МПа)	
Максимальное рабочее давление (бар)	24
Максимальное рабочее давление (кПа)	2400
Область применения	Промышленные отрасли
Подходящий материал	Масло
Размер впускного канала подачи воздуха (мм)	19.05
Размер впускного канала подачи воздуха (см)	1.905
Размер впускного отверстия для материала (мм)	38.1



[NXT™ High-Flo® 3.5:1 для настенного монтажа без DataTrak и комплекта для термической разгрузки](#)

24D602

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Максимальное рабочее давление (МПа)	2.4
Максимальное рабочее давление (бар)	24
Максимальное рабочее давление (кПа)	2400
Материал смачиваемой детали	Углеродистая сталь, Кожа
Область применения	Промышленные отрасли
Подходящий материал	Масло
Размер впускного отверстия для материала (мм)	38.1000
Размер впускного отверстия для материала (см)	3.8100
Размер выпускного отверстия для материала (мм)	25.4
Размер выпускного отверстия для материала (см)	2.54



NXT™ High-Flo® 3.5:1 для настенного монтажа с DataTrak и комплектом для термической разгрузки

24D590

Спецификация

Конвертировать в имперские ед. изм.

Максимальное давление воздуха на входе (бар)	6.9
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	690
Максимальное рабочее давление (МПа)	3.5
Максимальное рабочее давление (бар)	35
Максимальное рабочее давление (кПа)	3500
Область применения	Промышленные отрасли
Подходящий материал	Масло
Размер впускного канала подачи воздуха (мм)	19.05
Размер впускного канала подачи воздуха (см)	1.905
Размер впускного отверстия для материала (мм)	38.1



NXT™ High-Flo® 4,5:1 для настенного монтажа с DataTrak и комплектом для термической разгрузки

24D591

Спецификация

Конвертировать в имперские ед. изм.

Максимальное давление воздуха на входе (бар)	6.9
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	690
Максимальное рабочее давление (МПа)	4.3
Максимальное рабочее давление (бар)	43
Максимальное рабочее давление (кПа)	4300
Область применения	Промышленные отрасли
Подходящий материал	Масло
Размер впускного канала подачи воздуха (мм)	19.05

Размер впускного канала подачи
воздуха (см)

1.905

Размер впускного отверстия для
материала (мм)

38.1



NXT™ High-Flo® 4.5:1 — насос для раздачи масла для настенного монтажа без DataTrak и комплекта предохранительного термодатчика

24D597



NXT™ High-Flo® 4.5:1 — насос для раздачи масла для настенного монтажа без DataTrak и комплекта предохранительного термодатчика

24D603



NXT™ High-Flo® 6:1 для настенного монтажа с DataTrak и комплектом для термической разгрузки

24D594



NXT™ High-Flo® 6:1 — насос для раздачи масла для настенного монтажа без DataTrak и комплекта предохранительного термоклапана

24D600



NXT™ High-Flo® 6:1 — насос для раздачи масла для настенного монтажа без DataTrak и комплекта предохранительного термоклапана

24D606



Комплект масляного насоса NXT™ High-Flo® 6:1 на напольной стойке с DataTrak

247893



Насос NXT™ High-Flo® 3,5:1 с DataTrak — настенное крепление

247888



Насос NXT™ High-Flo® 4,5:1 с DataTrak — настенное крепление

247889



Насос NXT™ High-Flo® 6:1 с DataTrak — настенное крепление

247892



Насос для раздачи масла NXT™ High-Flo® 6:1 для настенного монтажа без системы DataTrak и комплекта для термической разгрузки

24D607

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: gkb@nt-rt.ru || сайт: <https://graco.nt-rt.ru/>